




- CÓDIGO: 16610    CLAVE: ROU-N3
- Router (Rebajadora) 1200W, 1-3/4 HP, TRUPER INDUSTRIAL**
- Motor de 1,200 W, montado sobre balero de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
  - Velocidad variable con 6 niveles
  - Ajuste fino para control de profundidad
  - Mangos antiderrapantes para mayor control para el operador
  - Guía paralela para corte preciso
  - Carbones expuestos
  - Arranque suave para mayor control del usuario
  - De uso industrial, ideal para trabajar en madera
  - Botón de operación continuo
  - Circuito con protección contra sobrecarga
  - Puerto para extracción de polvo compatible con aspiradoras plásticas de 3, 4, 5, y 6 gal marca Truper



Operación a dos manos



Puerto para extracción



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	1 3/4 HP (1,200 W)
Velocidad variable (6 niveles)	9, 000 - 28,000 rpm
Collet	1/2" y 1/4"
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	9.4 A
Capacidad de ajuste de profundidad	0 - 1 5/16"
Topes de profundidad	8
Máxima capacidad de broca	2" (50 mm)

Especificaciones	
Largo de cable	1.9 m
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	27 cm x 27 cm x 12 cm
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
Peso	4 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	2
Pallet	48

País de origen
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye
Guía paralela
Guía copiadora
2 Varillas para guía paralela
Llave
Mordazas (collet) 1/2" y 1/4"
Carbones de repuesto

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)		
Código	Clave	Descripción
18657	CB-ROU-N3	Bolsa con 2 carbones de repuesto para ROU-N3, TRUPER
101697	INT-ROU-N	Interruptor de repuesto para ROU-N, TRUPER
101698	BASE-ROU-N	Base para ROU-NX2 y ROU-N3, TRUPER
101699	GUIA-ROU-N	Guía paralela para ROU-NX3, ROU-NX2 y ROU-N3, TRUPER
101702	LL-ROU-N	Llave para ROU-NX3 y ROU-N3, TRUPER
101703	COL12-ROU-N3	Collet de 1/2" para ROU-N3, TRUPER
101704	COL14-ROU-N3	Collet de 1/4" para ROU-N3, TRUPER

Imágenes complementarias

**Sistema de ajuste de profundidad**  
Para ajuste fino

**Carbones expuestos**  
Permiten un cambio fácil y

**Puerto para extracción de polvo**  
Compatible con nuestras aspiradoras ASP-5X, ASP-06, ASP-04, ASP-03 y ASP-5S

**Selector de velocidad**  
6 niveles para mayor versatilidad


**Circuito con protección contra sobrecarga**

**Sistema milimétrico de ajuste de profundidad**  
Alta precisión en la profundidad de ranurado

**Botón de uso continuo**

**Torre con 8 topes**  
Para ajuste rápido

**Cable de uso rudo**



EMPAQUE INDIVIDUAL

**Alto:**  
31.4 cm  
(13 1/2")



**Ancho**  
21 cm  
(8 1/2")

**Largo:**  
29.7 cm  
(11 1/2")

**Peso:** 5.73 kg (12.6 lb)

EMPAQUE MASTER

**Alto:**  
33.2 cm  
(13")



**Ancho:**  
31.2 cm  
(12 1/2")

**Largo:**  
44.5 cm  
(17 1/2")

**Contiene:** 2 piezas

**Peso:** 12 kg (26.5 lb)

Imágenes complementarias

