


**PRETUL**

CÓDIGO: 26015    CLAVE: MOT-4520P

**Motosierra 45 cc a gasolina con barra de 20", PRETUL**

- Motor de 2.2 HP a gasolina de 2 tiempos
- Sistema de encendido con cuerda retráctil para un arranque fácil
- Mango delantero con guarda de protección y mango trasero para mayor agarre
- Cortes rápidos y precisos para árboles y ramas
- Para alargar la vida útil del motor use aceite sintético Truper® para motores de dos tiempos (ACES-2, ACES-5 o ACES-20)
- Use aceite SAE 15W-40 o SAE 10W-30 para barras, cadenas y su sistema de lubricación

**Especificaciones**

<b>Cilindrada</b>	45 cc
<b>Potencia</b>	2.2 HP (1,640 W)
<b>Largo de la barra</b>	20" (50 cm)
<b>Paso de cadena</b>	0.325" (8.2 mm)
<b>Calibre de cadena</b>	1.3 mm (0.050")
<b>Capacidad del tanque de aceite</b>	280 ml (9.5 oz)
<b>Capacidad del tanque de combustible</b>	550 ml (18.5 oz)
<b>Velocidad máxima del motor</b>	12,000 rpm
<b>Velocidad de cadena</b>	21 m/s
<b>Mezcla de gasolina</b>	40:1
<b>Ciclo de trabajo</b>	40 minutos de descanso por tanque consumido. Máximo diario 5 horas
<b>Peso</b>	5.2 kg
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1
<b>Pallet</b>	24

## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Incluye

Llave de combinación

Barra guía

Cadena

Protector de la barra

Lima para afilado de cadena

Llave allen


Desarmador para ajuste de cadena

Bote para mezcla de gasolina

## Refacciones

Código	Clave	Descripción
16638	CAMO-5020	Cadena repuesto 20" para motosierra a gasolina 50cc, TRUPER
26016	BAMO-20P	Barra de repuesto 20" p/motosierra a gasolina 45/52/60cc
27186	CB-MOT-GRUPO3	Carburador p/motosierra a gasolina MOT-4516P/4518P/4520P
102931	ABC-34	Aceite lubricante para barra y cadena de motosierra, TRUPER

## Imágenes complementarias



## Imágenes complementarias

<b>Mezcla 40:1 Motor a 2 tiempos</b>	
<b>Gasolina</b>	<b>Aceite <b>TRUPER</b></b>
<b>1L</b> (0.3 gal)	<b>5 tapas</b> (25 ml)
<b>2L</b> (0.5 gal)	<b>10 tapas</b> (50 ml)
<b>3L</b> (0.8 gal)	<b>15 tapas</b> (75 ml)
<b>3.7L</b> (1 gal)	<b>19 tapas</b> (95 ml)
<b>¡Atención!</b> Utilice gasolina mezclada con aceite sintético motor a 2 tiempos	
No usar una mezcla de combustible almacenada durante 7 días	