




CÓDIGO: 17079 CLAVE: NL-10

Nivel láser rojo, alcance 10 m, de pilas, TRUPER

- Resistente a impactos
- Autonivelante $\pm 4^\circ$
- Rosca de 1/4" para tripié

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-001-SCFI



Especificaciones

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Alcance | 10 m |
| Autonivelación | $\pm 4^\circ$ |
| Láser | Rojo |
| Pilas | 2 AA alcalinas (incluidas) |
| Empaque individual | Caja |
| Pallet | 700 |
| Master | 10 |

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Funda

Imágenes complementarias

Botón de encendido / apagado,
selector de nivelación y modo pulso



Bloqueo de
péndulo

Entrada de 1/4"
para tripié

Ventana de salida láser


Alto
(9 cm)




Ancho
(6 cm)

Largo
(8 cm)


Nivelación




Horizontal



De cruz



Vertical



Angulada

Incluye



Estuche



Soporte
magnético

Imágenes complementarias

Grado de protección (IP)



| 1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS | 2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS |
|--|--|
| X Sin protección | X Sin protección |
| 1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm | 1 Protección contra goteo vertical o condensación |
| 2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm | 2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados |
| 3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm | 3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados |
| 4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm | 4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones |
| 5 Protegido contra ingreso limitado de polvo | 5 Protección contra chorros de agua a baja presión |
| 6 Totalmente protegido contra polvo | 6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua |
| | 7 Protección contra inmersiones temporales |
| | 8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes |

