

TRUPER



CÓDIGO: 19000 CLAVE: PIPI-26

Pistola p/pintar baja presión, 1.5 mm, naranja, entrada inf

- Serie 200 flujo continuo, ideal para trabajos de carpintería y herrería
- Cuerpo y vaso de aluminio pulido de 1 L
- Tobera de acero y boquilla de acero inoxidable
- Fácil limpieza, desarmado sencillo que facilita el mantenimiento
- Entrada de aire inferior
- Empaque para vaso resistente a los solventes fabricado en TPV
- Para materiales de base solvente

Especificaciones

Presión óptima de trabajo	20 a 50 psi
Capacidad del vaso	1 L
Diámetro de tobera	1.5 mm
Tamaño de abanico	40 cm
Entrada de aire	Inferior
Tipo de conexión	1/4" NPT
Consumo de aire	13 CFM (374 L/min)
Dimensiones (Largo x Alto)	18 cm x 27 cm
Empaque individual	Caja
Inner	2
Máster	8
Pallet	144


Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 27 cm (10 1/2") Ancho: 11 cm (4 1/2") Largo: 17.2 cm (7") Peso: 0.7 kg (1.54 lb)
Inner	Medidas: Alto: 28 cm (11") Ancho: 11.6 cm (4 1/2") Largo: 35.3 cm (14") Peso: 1.5 kg (3.31 lb)
Master	Medidas: Alto: 30.5 cm (12") Ancho: 37.4 cm (14 1/2") Largo: 48.5 cm (19") Peso: 7.1 kg (15.65 lb)

País de origen**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER****Refacciones**

Código	Clave	Descripción
19511	AC-PIPI-200	Accesorios (llave, cepillo, tuerca y espiga) p/PIPI-26 y 27
23110	VASO-200P	Vaso aluminio de repuesto para PIPI-26/27, PRETUL
23111	RE-PIPI-200P	Repuestos de pistolas para pintar, PIPI-26 y PIPI-27, PRETUL

Imágenes complementarias



© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

Imágenes complementarias

EMPAQUE INNER**Contiene:** 2 piezas**Peso:** 1.5 kg (3.3 lb)**EMPAQUE MASTER****Contiene:** 4 inner (8 piezas)**Peso:** 7.1 kg (15.7 lb)