



CÓDIGO: 13985 CLAVE: PROCO-20X

Probador de circuitos de corriente directa 20 cm, c/caimán

- Ideal para medición de **corriente directa** en baterías y circuitos de 12 V
- Punta de acero al carbono y mango de plástico transparente aislado para mayor seguridad
- Cable con caimán para tierra

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Especificaciones

Corriente directa (C.D.)	6 - 12 V
Probador (largo)	20 cm
Largo del cable	1.5 m
Empaque individual	Blíster
Inner	6
Master	36
Pallet	1296

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 26.4 cm (10 1/2") Ancho: 3.3 cm (1 1/4") Largo: 11.4 cm (4 1/2") Peso: 0.15 kg (0.33 lb)
Inner	Medidas: Alto: 12.5 cm (5") Ancho: 12 cm (4 3/4") Largo: 30 cm (11 3/4") Peso: 0.98 kg (2.16 lb)

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)


Master

Medidas: Alto: 27.5 cm (10 3/4") Ancho: 32.2 cm (12 3/4") Largo: 37.8 cm (14 3/4") **Peso:** 6.4 kg (14.11 lb)

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imagenes complementarias



EMPAQUE INDIVIDUAL

Alto: 26.4 cm (10 1/2")



Largo: 11.4 cm (4 1/2")

Peso: 0.15 kg (0.33 lb)

Imágenes complementarias

EMPAQUE INNER



Contiene: 6 piezas

Peso: 0.98 kg (2.16 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 6 inner (36 piezas)

Peso: 6.4 kg (14.11 lb)