

VOLTECK CÓDIGO: 49586 CLAVE: CTV-KIT-4A

Kit video vigilancia, 4 canales, 4 cámaras, 5MP, Disco 1TB

- Tecnología Pentahíbrida, compatible con cámaras digitales y analógicas (CVBS/ CVI/ AHD/ TVI/ IP)
- Conexión HDMI para pantalla y conexión VGA para monitor
- Video en tiempo real desde tu celular o tableta




Datos de empaque

Certificaciones y garantías



- Cumple la norma: NOM-001-SCFI

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER



Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES DE CÁMARA CCTV	
Resolución	5 MP Lite (1296 x 1944 px)
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión	109° (H) / 60° (V) / 131° (D)
Fotogramas por segundo	30 FPS máximo
Visión nocturna	2 LEDs de luz blanca
Alcance IR	hasta 20 m
Tipo de sensor de imagen	CMOS 1/2.5"
Grado de protección	IP66
Tensión / Corriente	12 V CD / 250 mA
Temperatura de operación	-10°C a 50°C
Dimensiones (alto x fondo)	6 x 17 cm
ESPECIFICACIONES DEL VIDEO GRABADOR (DVR)	
Canales	4
Compresión de video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Entradas de video	8 x BNC
Entradas / salidas audio	1 x RCA / 1 x RCA

Especificaciones técnicas

Salidas de video **HDMI / VGA / RCA**USB **2 x USB 2.0**Ethernet **RJ45 10 / 100 Mbps**Tensión / Corriente **12 V CD / 2 A**Dimensiones (alto x largo x fondo) **4 x 20 x 20 cm**

ESPECIFICACIONES DEL DISCO DURO

Capacidad disco duro pre-instalado **1 TB**Interfaz **SATA x 1**Capacidad soportada hasta **6 TB**

ESPECIFICACIONES DEL MOUSE

Tensión / Corriente **5 V DC / 100 mA (x USB)**

ESPECIFICACIONES DEL ADAPTADOR DE CORRIENTE (CÁMARAS)

Tensión / Corriente (Entrada) **100 V~ - 240 V~ / 300 mA - 150 mA**Frecuencia **50 Hz / 60 Hz**Tensión / Corriente (Salida) **12 V CD / 1.5 A**

ESPECIFICACIONES DEL ADAPTADOR DE CORRIENTE (DVR)

Tensión / Corriente (Entrada) **100 V~ - 240 V~ / 600 mA - 300 mA**

Especificaciones técnicas

Frecuencia **50 Hz / 60 Hz**Tensión / Corriente (Salida) **12 V CD / 2 A**

Incluye

Tornillería para su instalación

4 Cámaras CCTV digital FULL HD tipo bala para exterior

1 Video grabador (DVR) con un disco duro de 1 TB

1 Cable divisor de energía tipo pulpo 4 salidas


1 Mouse

2 Adaptadores de corriente

2 Cables coaxiales de video y energía tipo siamés de 20 m

2 Cables coaxiales de video y energía tipo siamés de 30 m

Visualización desde la aplicación



Grado de protección (IP)



1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
0 Sin protección	0 Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes



Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C. V.

© 2026 TRUPER, S.A. DE C. V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

