




CÓDIGO: 10316 CLAVE: ASP-3/4BR

Aspersor agrícola de 3/4" fundido en latón, TRUPER

- Cuerpo de latón sólido para mayor resistencia y durabilidad
- Uso agrícola



Doble salida de agua



Certificaciones y garantías




Especificaciones

Presión de trabajo	30 a 90 psi
Riego (diámetro / área)	30 m / 706 m² aproximadamente
Entrada de agua	3/4"
Empaque individual	Caja
Inner	4
Master	16
Pallet	1152


País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER


Imágenes complementarias



Presión de trabajo: 30 a 90 psi



Área de riego



Capacidad y consumo aproximado

Presión de agua kPa - PSI	Radio en metros	Consumo en litros x hora
207 kPa (30 PSI)	10	1 300
276 kPa (40 PSI)	11	1 550
345 kPa (50 PSI)	12	1 800
414 kPa (60 PSI)	13	2 000
483 kPa (70 PSI)	13	2 150
552 kPa (80 PSI)	14	2 400
620 kPa (90 PSI)	14	2 550

Imágenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.42 kg (0.9 lb)

EMPAQUE INNER



Contiene: 4 piezas

Peso: 1.76 kg (3.9 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 4 inner (16 piezas)

Peso: 7.44 kg (16.4 lb)

