

TRUPER




Se recomienda utilizar gasolina de alto octanaje, tipo PREMIUM

CÓDIGO: 102735 CLAVE: MOT-3814

Motosierra 38 cc a gasolina con barra de 14", TRUPER

- Motor de 2.3 HP a gasolina de 2 tiempos
- Sistema de encendido con cuerda retráctil para un arranque fácil
- Barra con sistema de aceitado automático y protector antiretroceso Safe-T-Tip® que evita el contragolpe
- Mango delantero con guarda de protección y mango trasero para mayor agarre
- Cortes rápidos y precisos para árboles y ramas
- Para alargar la vida útil del motor use aceite sintético Truper® para motores de dos tiempos (ACES-2, ACES-5 o ACES-20)
- Use aceite SAE 15W-40 o SAE 10W-30 para barras, cadenas y su sistema de lubricación



Certificaciones y garantías



Especificaciones

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cilindrada | 38 cc |
| Potencia | 2.3 HP (1,700 W) |
| Largo de la barra | 14" (35 cm) |
| Paso de cadena | 3/8" (9.5 mm) |
| Calibre de cadena | 1.3 mm (0.050") |
| Capacidad del tanque de aceite | 180 ml (6 oz) |
| Capacidad del tanque de combustible | 280 ml (9.4 oz) |
| Velocidad máxima del motor | 12,500 rpm |
| Velocidad de cadena | 23.8 m/s |
| Mezcla de gasolina | 50:1 |
| Ciclo de trabajo | 30 minutos de descanso por tanque consumido. Máximo diario 6 horas |
| Peso (sin accesorios) | 4.5 kg |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 1 |
| Pallet | 32 |

País de origen

Fabricado en Vietnam bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Llave para bujía

Barra guía

Cadena


Protector de barra

Imágenes complementarias



| Mezcla 50:1 | |
|---|----------------------|
| Motor a 2 tiempos | |
| Gasolina | Aceite TRUPER |
| 1 L (0.3 gal) | 4 Tapas (20 ml) |
| 2 L (0.5 gal) | 8 Tapas (40 ml) |
| 3 L (0.8 gal) | 12 Tapas (60 ml) |
| 3.7 L (1 gal) | 16 Tapas (80 ml) |
| ¡Atención! Utilice gasolina mezclada con aceite sintético motor a 2 tiempos | |
| No usar una mezcla de combustible almacenada durante más de 15 días | |

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 6.62 kg (14.6 lb)

Imágenes complementarias

