


TRUPER



CÓDIGO: 11761 CLAVE: CAT-55ND

Carretilla 4.75 ft³ angosta, neumática, tubular, TRUPER

- Llanta neumática reforzada con rin de 3 aspas, diseño robusto y resistente al desgaste, rodada con mayor estabilidad
- Concha de lámina espesor 0.7 mm
- Bastidor tubular de 3 componentes calibre 16 (1.5 mm) con grips antiderrapantes
- Soportes de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie
- Tacón estabilizador

**Certificaciones y garantías**

- Excede la norma: Especific. Federal: KKK-W-291f

Especificaciones

Capacidad (Sólidos / Líquidos)	4.75 ft ³ (135 L) / 2.5 ft ³ (70 L)
Medidas de la concha	24" (60 cm) x 36" (91 cm) x 13" (32 cm)
Medidas de llanta	4" (10 cm) x 16" (41 cm)
Resistencia de carga	580 kg
Puente con doble tornillo	Calibre 19 (1 mm)
Soporte y tacón	Calibre 15 (1.7 mm)
Inner	1
Pallet	45

País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Refacciones


Código	Clave	Descripción
11850	N	Llanta neumática reforzada 16", sin cámara, TRUPER
11852	RN	Llanta completa neumática 16", incluye eje y baleros
11866	CM	Cámara para llanta de 16", para carretilla TRUPER
11868	R	Rin, eje y baleros para carretillas EXPERT, TRUPER y PRETUL
11870	E	Eje corto para carretillas 1 llanta EXPERT, TRUPER y PRETUL
11876	J-CH	Chumaceras para carretillas de 1 llanta EXPERT/TRUPER/PRETUL
11882	SL-45/50/60	2 soportes calibre 15 para carretillas TRUPER
11884	JSD-45/50/60	2 tirantes calibre 15 para carretillas TRUPER y EXPERT
11886	RT	Puente 580 kg para carretillas TRUPER
19706	CO-55	Concha metálica para carretillas CAT-55FF y CAT-55ND, TRUPER
19784	BAS-2B	Juego de 2 baleros para carretillas EXPERT, TRUPER y PRETUL
100153	EST-45/50/60	2 estabilizadores calibre 15 p/carretillas TRUPER y EXPERT
100154	JT-TUB	Tornillería, chumaceras y eje p/carretillas TRUPER y EXPERT
100955	BACA-LT	Larguero de bastidor calibre 16 para carretillas TRUPER
101030	BACA-UT	Nariz de bastidor calibre 18 p/ carretillas TRUPER y PRETUL

Imágenes complementarias




Imágenes complementarias

Capacidad



Sólidos 4.75 ft³ (135 L)



Líquidos 2.5 ft³ (70 L)



Nuevo tacón estabilizador con sujeción para descarga
Calibre 15 (1.7 mm espesor)



39 mm
Soporte
Calibre 15 (1.7 mm espesor)




Puente
Calibre 19
(1 mm espesor)
Doble tornillo



Grips
antiderrapantes

CARRETIILLAS TUBULARES CON BASTIDOR DE 3 PIEZAS TRUPER



- Fácil armado
- Ensamble reforzado de doble pared que proporciona mayor resistencia en la zona de carga
- No requiere tornillería adicional

Nariz incluida en caja de accesorios

VENTAJAS

- **Optimiza** el espacio que ocupan las carretillas en almacenes o transportes
- **Facilita** su manejo y traslado
- **Agiliza** el movimiento de estos materiales en almacenes

