


TRUPER



CÓDIGO: 10253 CLAVE: CAT-55FF

### Carretilla 4.75 ft<sup>3</sup> angosta, Imponchable, tubular, TRUPER

- Llanta imponchable suave y ligera de poliuretano con rin 3 aspas, brinda mejor amortiguamiento en terrenos irregulares y mayor estabilidad
- Concha de lámina espesor 0.7 mm
- Bastidor tubular de 3 componentes calibre 16 (1.5 mm) con grips antiderrapantes
- Soportes de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie
- Tacón estabilizador



#### Certificaciones y garantías

- Excede la norma: Especific. Federal: KKK-W-291f

#### Especificaciones

Capacidad (Sólidos / Líquidos)	4.75 ft <sup>3</sup> (135 L) / 2.5 ft <sup>3</sup> (70 L)
Medidas de la concha	24" (60 cm) x 36" (91 cm) x 13" (32 cm)
Medidas de llanta	4" (10 cm) x 16" (41 cm)
Resistencia de carga	580 kg
Puente con doble tornillo	Calibre 19 (1 mm)
Soporte y tacón	Calibre 15 (1.7 mm)
Inner	1
Pallet	45

**País de origen****Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER****Refacciones**

<b>Código</b>	<b>Clave</b>	<b>Descripción</b>
11864	CARSO	Caja c/llanta hule sólido y acc. p/carretilla TRUPER
11868	R	Rin, eje y baleros para carretillas EXPERT, TRUPER y PRETUL
11870	E	Eje corto para carretillas 1 llanta EXPERT, TRUPER y PRETUL
11876	J-CH	Chumaceras para carretillas de 1 llanta EXPERT/TRUPER/PRETUL
11882	SL-45/50/60	2 soportes calibre 15 para carretillas TRUPER
11884	JSD-45/50/60	2 tirantes calibre 15 para carretillas TRUPER y EXPERT
11886	RT	Puente 580 kg para carretillas TRUPER
19658	RN-X	Llanta completa imponchable 16", incluye eje y baleros
19706	CO-55	Concha metálica para carretillas CAT-55FF y CAT-55ND, TRUPER
19784	BAS-2B	Juego de 2 baleros para carretillas EXPERT, TRUPER y PRETUL
100153	EST-45/50/60	2 estabilizadores calibre 15 p/carretillas TRUPER y EXPERT
100154	JT-TUB	Tornillería, chumaceras y eje p/carretillas TRUPER y EXPERT
100955	BACA-LT	Larguero de bastidor calibre 16 para carretillas TRUPER
101030	BACA-UT	Nariz de bastidor calibre 18 p/ carretillas TRUPER y PRETUL

**Imágenes complementarias**



**Nuevo tacón estabilizador con sujeción para descarga**  
Calibre 15 (1.7 mm espesor)



39 mm  
**Soporte**  
Calibre 15 (1.7 mm espesor)



**Puente**  
Calibre 19  
(1 mm espesor)  
Doble tornillo



**Grips antiderrapantes**



### Imponchables

- Llanta suave y ligera de poliuretano de larga duración
- Facilita el acarreo y reduce la fatiga



4"  
(10 cm)




16"  
(40 cm)

### CARRETILLAS TUBULARES CON BASTIDOR DE 3 PIEZAS TRUPER



- Fácil armado
- Ensamble reforzado de doble pared que proporciona mayor resistencia en la zona de carga
- No requiere tornillería adicional




Nariz incluida en caja de accesorios

### VENTAJAS


- **Optimiza** el espacio que ocupan las carretillas en almacenes o transportes
- **Facilita** su manejo y traslado
- **Agiliza** el movimiento de estos materiales en almacenes

## Imágenes complementarias

## Capacidad



**Sólidos 4.75 ft<sup>3</sup> (135 L)**



**Líquidos 2.5 ft<sup>3</sup> (70 L)**



## EMPAQUE INDIVIDUAL



Contenido	Medidas: Alto x Ancho x Largo	Peso
Concha	32 cm (12.6") x 60 cm (23.6") x 89 cm (35")	4.68 kg (10.3 lb)
Bastidores	12.7 cm (5") x 3.2 cm (1.3") x 138 cm (54.3")	3.21 kg (7 lb)
Caja	18 cm (7") x 40 cm (15.7") x 45 cm (17.7")	7.98 kg (17.6 lb)