



CÓDIGO: 11776 CLAVE: CAT-60ND

## Carretilla 6 ft<sup>3</sup> Neumática, bastidor tubular, TRUPER

- Llanta neumática reforzada con rin de 3 aspas, diseño robusto y resistente al desgaste, rodada con mayor estabilidad
- Concha de lámina espesor 0.9 mm
- Bastidor tubular calibre 16 (1.5 mm) con grips antideslizantes
- Soportes de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie
- Tacón estabilizador



### Certificaciones y garantías

- Excede la norma: Especif. Federal: KKK-W-291f

### Especificaciones

<b>Capacidad (Copeteada / Ras)</b>	6 ft <sup>3</sup> (170 L) / 3.5 ft <sup>3</sup> (100 L)
<b>Medidas de la concha</b>	25 1/2" (65 cm) x 38" (97 cm) x 16" (41 cm)
<b>Medidas de llanta</b>	4" (10 cm) x 16" (40 cm)
<b>Resistencia de carga</b>	580 kg
<b>Puente con doble tornillo</b>	Calibre 18 (1.2 mm)
<b>Soporte y tacón</b>	Calibre 15 (1.7 mm)
<b>Pallet</b>	40
<b>Inner</b>	1

### País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

### Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
11089	PAL-CA	Juego de 2 palancas para cambio de llanta de carretilla

## Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)


Código	Clave	Descripción
11850	N	Llanta neumática reforzada 16", sin cámara, TRUPER
11852	RN	Llanta completa neumática 16", incluye eje y baleros
11854	CARN	Caja c/llanta reforzada y acc. p/carretilla TRUPER
11876	J-CH	Chumaceras para carretillas de 1 llanta EXPERT/TRUPER/PRETUL
11882	SL-45/50/60	2 soportes calibre 15 para carretillas TRUPER
11884	JSD-45/50/60	2 tirantes calibre 15 para carretillas TRUPER y EXPERT
11886	RT	Puente 580 kg para carretillas TRUPER
11900	CO-60	Concha metálica p/carretillas CAT-60FF/ND y T-6FF/N,TRUPER
100153	EST-45/50/60	2 estabilizadores calibre 15 p/carretillas TRUPER y EXPERT
100154	JT-TUB	Tornillería, chumaceras y eje p/carretillas TRUPER y EXPERT

## Imágenes complementarias



## Imágenes complementarias

## Capacidad

**Sólidos 6 ft<sup>3</sup> (170 L)**

Nuevo tacón  
estabilizador con  
sujeción para descarga  
Calibre 15 (1.7 mm espesor)



**Soporte**  
Calibre 15 (1.7 mm espesor)

**Líquidos 3.5 ft<sup>3</sup> (100 L)**

**Puente**  
Calibre 19  
(1 mm espesor)  
Doble tornillo

## CARRETILLAS TUBULARES CON BASTIDOR DE 3 PIEZAS TRUPER



- Fácil armado
- Ensamble reforzado de doble pared que proporciona mayor resistencia en la zona de carga
- No requiere tornillería adicional

Nariz incluida en  
caja de accesorios

## VENTAJAS

- **Optimiza** el espacio que ocupan las carretillas en almacenes o transportes
- **Facilita** su manejo y traslado
- **Agiliza** el movimiento de estos materiales en almacenes