

TRUPER



CÓDIGO: 10255 CLAVE: CAT-60FF

Carretilla 6 ft³ Imponchable, bastidor tubular, TRUPER

- Llanta imponchable suave y ligera de poliuretano con rin 3 aspas, brinda mejor amortiguamiento en terrenos irregulares y mayor estabilidad
- Concha de lámina espesor 0.9 mm
- Bastidor tubular calibre 16 (1.5 mm) con grips antideslizantes
- Soportes de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie
- Tacón estabilizador



Certificaciones y garantías

- Excede la norma: Especif. Federal: KKK-W-291f

Especificaciones

Capacidad (Copeteada / Ras)	6 ft ³ (170 L) / 3.5 ft ³ (100 L)
Medidas de la concha	25 1/2" (65 cm) x 38" (97 cm) x 16" (41 cm)
Medidas de llanta	4" (10 cm) x 16" (40 cm)
Resistencia de carga	580 kg
Puente con doble tornillo	Calibre 18 (1.2 mm)
Soporte y tacón	Calibre 15 (1.7 mm)
Pallet	40
Inner	1

País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
11089	PAL-CA	Juego de 2 palancas para cambio de llanta de carretilla

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
11229	RN-X13	Llanta completa imponchable 13-1/2", incluye eje y baleros
11876	J-CH	Chumaceras para carretillas de 1 llanta EXPERT/TRUPER/PRETUL
11882	SL-45/50/60	2 soportes calibre 15 para carretillas TRUPER
11884	JSD-45/50/60	2 tirantes calibre 15 para carretillas TRUPER y EXPERT
11886	RT	Puente 580 kg para carretillas TRUPER
11900	CO-60	Concha metálica p/carretillas CAT-60FF/ND y T-6FF/N,TRUPER
19658	RN-X	Llanta completa imponchable 16", incluye eje y baleros
100153	EST-45/50/60	2 estabilizadores calibre 15 p/carretillas TRUPER y EXPERT
100154	JT-TUB	Tornillería, chumaceras y eje p/carretillas TRUPER y EXPERT

Imágenes complementarias




Imponchables

- Llanta suave y ligera de poliuretano de larga duración
- Facilita el acarreo y reduce la fatiga

Imágenes complementarias

Capacidad

Sólidos 6 ft³ (170 L)

Nuevo tacón estabilizador con sujeción para descarga
Calibre 15 (1.7 mm espesor)



Soporte
Calibre 15 (1.7 mm espesor)

Líquidos 3.5 ft³ (100 L)

Puente
Calibre 19
(1 mm espesor)
Doble tornillo

Grips
antiderrapantes

CARRETILLAS TUBULARES CON BASTIDOR DE 3 PIEZAS TRUPER



- Fácil armado
- Ensamble reforzado de doble pared que proporciona mayor resistencia en la zona de carga
- No requiere tornillería adicional



Nariz incluida en caja de accesorios



VENTAJAS

- **Optimiza** el espacio que ocupan las carretillas en almacenes o transportes
- **Facilita** su manejo y traslado
- **Agiliza** el movimiento de estos materiales en almacenes