



TRUPER

CÓDIGO: 19804 CLAVE: T-6N

Carretilla 6 ft³ Neumática, bastidores de madera, TRUPER

- Llanta neumática reforzada, diseño más robusto y resistente al desgaste, rodada con mayor estabilidad
- Concha de lámina 0.9 mm
- Bastidores rectangulares de madera
- Soportes de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie



Certificaciones y garantías

- Excede la norma: Especif. Federal: KKK-W-291f

Especificaciones

Capacidad (Copeteada / Ras)	6 ft ³ (170 L) / 3.5 ft ³ (100 L)
Medidas de la concha	25 1/2" (65 cm) x 38" (97 cm) x 16" (40 cm)
Medidas de llanta	4" (10 cm) x 16" (40 cm)
Medidas de bastidor (Largo / Sección rectangular)	58" (147 cm) / 42 mm x 39 mm
Diámetro de mango	34 mm
Resistencia de carga	580 kg
Puente con doble tornillo	Calibre 18 (1.2 mm)
Soporte	Calibre 15 (1.7 mm)
Pallet	36
Inner	1



País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)


Código	Clave	Descripción
11089	PAL-CA	Juego de 2 palancas para cambio de llanta de carretilla
11225	NHD	Defensa para bastidor de madera de carretillas TRUPER/PRETUL
11850	N	Llanta neumática reforzada 16", sin cámara, TRUPER
11852	RN	Llanta completa neumática 16", incluye eje y baleros
11854	CARN	Caja c/llanta reforzada y acc. p/carretilla TRUPER
11876	J-CH	Chumaceras para carretillas de 1 llanta EXPERT/TRUPER/PRETUL
11882	SL-45/50/60	2 soportes calibre 15 para carretillas TRUPER
11884	JSD-45/50/60	2 tirantes calibre 15 para carretillas TRUPER y EXPERT
11886	RT	Puente 580 kg para carretillas TRUPER
11900	CO-60	Concha metálica p/carretillas CAT-60FF/ND y T-6FF/N,TRUPER
19322	BAS-CU-60	Bastidor madera 39 x 42mm para carretillas 1 llanta TRUPER
100153	EST-45/50/60	2 estabilizadores calibre 15 p/carretillas TRUPER y EXPERT
100154	JT-TUB	Tornillería, chumaceras y eje p/carretillas TRUPER y EXPERT

Imágenes complementarias



Imágenes complementarias

Capacidad



Sólidos 6 ft³ (170 L)



Líquidos 3.5 ft³ (100 L)

