

TRUPER

CÓDIGO: 11777 CLAVE: CAT-60PL

**Carretilla concha plástica 6 ft³
Neumática, bastidor tubular**

- Llanta neumática reforzada con rin de 3 aspas, diseño robusto y resistente al desgaste, rodada con mayor estabilidad
- Concha plástica espesor (3.9 mm)
- Bastidor tubular calibre 16 (1.5 mm) con grips antideslizantes
- Soportes de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie
- Tacón estabilizador

**Certificaciones y garantías**

- Excede la norma: Especif. Federal: KKK-W-291f
- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

Especificaciones

Capacidad (Copeteada / Ras)	6 ft ³ (170 L) / 4.2 ft ³ (120 L)
Medidas de la concha	29" (74 cm) x 39" (99 cm) x 17 3/4" (45 cm)
Medidas de llanta	4" (10 cm) x 16" (40 cm)
Resistencia de carga	580 kg
Puente con doble tornillo	Calibre 18 (1.2 mm)
Soporte y tacón	Calibre 15 (1.7 mm)
Inner	1
Pallet	35

País de origen**Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)


Código	Clave	Descripción
11089	PAL-CA	Juego de 2 palancas para cambio de llanta de carretilla
11850	N	Llanta neumática reforzada 16", sin cámara, TRUPER
11852	RN	Llanta completa neumática 16", incluye eje y baleros
11854	CARN	Caja c/llanta reforzada y acc. p/carretilla TRUPER
11876	J-CH	Chumaceras para carretillas de 1 llanta EXPERT/TRUPER/PRETUL
11882	SL-45/50/60	2 soportes calibre 15 para carretillas TRUPER
11884	JSD-45/50/60	2 tirantes calibre 15 para carretillas TRUPER y EXPERT
11886	RT	Puente 580 kg para carretillas TRUPER
11894	CO-45	Concha metálica para carretillas CAT-45FF y CAT-45ND, TRUPER
100153	EST-45/50/60	2 estabilizadores calibre 15 p/carretillas TRUPER y EXPERT
100154	JT-TUB	Tornillería, chumaceras y eje p/carretillas TRUPER y EXPERT

Imágenes complementarias




Imágenes complementarias

Capacidad

**Sólidos 6 ft³ (170 L)**

Nuevo tacón
estabilizador con
sujeción para descarga
Calibre 15 (1.7 mm espesor)



Soporte
Calibre 15 (1.7 mm espesor)
39 mm

**Líquidos 4.2 ft³ (120 L)**

Puente
Calibre 19
(1 mm espesor)
Doble tornillo



Grips
antideslizantes

CARRETILLAS TUBULARES CON BASTIDOR DE 3 PIEZAS TRUPER



- Fácil armado
- Ensamble reforzado de doble pared que proporciona mayor resistencia en la zona de carga
- No requiere tornillería adicional



Nariz incluida en
caja de accesorios



VENTAJAS

- **Optimiza** el espacio que ocupan las carretillas en almacenes o transportes
- **Facilita** su manejo y traslado
- **Agiliza** el movimiento de estos materiales en almacenes