

CÓDIGO: 11850 CLAVE: N

Llanta neumática reforzada 16", sin cámara, Truper

- Llanta neumática reforzada, diseño robusto y resistente al desgaste, rodada con mayor estabilidad
- Sin cámara



Certificaciones y garantías

- Excede la norma: GB1702-92
- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

Especificaciones	
Medidas (Ancho Diámetro)	4" (10 cm) x 16" (40 cm)
Número de capas	2
Presión de inflado	20 a 25 PSI
Peso	1.7 kg
Empaque individual	Granel
Inner	5
Master	10
Pallet	180

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 4.5 cm (1 3/4") Ancho: 43.5 cm (17 1/4") Largo: 43.5 cm (17 1/4") Peso: 1.8 kg (3.97 lb)
Inner	Medidas: Alto: 22.5 cm (8 3/4") Ancho: 43.5 cm (17 1/4") Largo: 43.5 cm (17 1/4") Peso: 9.22 kg (20.33 lb)

CAT-15ND

País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)


Código	Clave	Descripción
--------	-------	-------------

Cámara para llanta de 16", para carretilla TRUPER 11866 CM

Imágenes complementarias







CM



Imágenes complementarias

EMPAQUE INNER

