

FOSET

CÓDIGO: 49491 CLAVE: REGEL-4

**Regadera eléctrica, 4 temperaturas, 14.5cm, blanca, FOSET**

- Cuerpo de polipropileno
- Manguera de PVC
- **Brazo para montaje incluido**
- 4 Niveles de temperatura
- Antes de realizar la conexión eléctrica, asegúrese de llenar la cámara de calentamiento dejando correr suficiente agua, consulte el instructivo para más detalles

DESDE



Agua caliente al instante



4 Niveles de temperatura

**Certificaciones y garantías**

- Cumple las normas NOM-008-CONAGUA y NOM-003-SCFI

**Especificaciones**

Color	Blanca
Largo de manguera	1.50 m
Conexión de entrada	1/2" - 14 NPT
Presión de trabajo	0.25 a 6 kgf/cm <sup>2</sup>
Potencia	5,400 W
Tensión   Frecuencia	127 V   60 Hz
1	Regadera eléctrica
1	Brazo para regadera
1	Manguera de 1.5 m con rociador
Empaque individual	Caballete
Inner	4
Master	24
Pallet	192

**Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)****Empaque Individual****Medidas:** Alto: 45 cm (17 3/4") Ancho: 13.5 cm (5 1/4") Largo: 25 cm (9 3/4") **Peso:** 0.68 kg (1.50 lb)**Inner****Medidas:** Alto: 14.8 cm (5 3/4") Ancho: 34.6 cm (13 1/2") Largo: 56 cm (22") **Peso:** 3.12 kg (6.88 lb)**Master****Medidas:** Alto: 58.6 cm (23") Ancho: 47.5 cm (18 3/4") Largo: 71 cm (28") **Peso:** 20.14 kg (44.40 lb)**País de origen****Producto fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de Truper****Refacciones**

<b>Código</b>	<b>Clave</b>	<b>Descripción</b>
49493	RES-REG4	Resistencia para regadera eléctrica REGEL-4 y 6, FOSET
49494	BRA-REGEL	Brazo plástico para regadera eléctrica REGEL-4 y 6, FOSET

**Imágenes complementarias**




Diámetro 14.5 cm

Regadera eléctrica



\*Colocar el reductor si se tiene una altura mayor de 5m de la regadera a la base del tinaco

**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**



**Imágenes complementarias**

**EMPAQUE INDIVIDUAL**



Peso: 0.68 kg (1.50 lb)


**EMPAQUE INNER**



Contiene: 4 piezas

Peso: 3.12 kg (6.88 lb)

**EMPAQUE MASTER**



Contiene: 6 inner (24 piezas)

Peso: 20.14 kg (44.40 lb)