

FOSET

CÓDIGO: 49491 CLAVE: REGEL-4

Regadera eléctrica, 4 temperaturas, 14.5cm, blanca, FOSET

- Cuerpo de polipropileno
- Manguera de PVC
- **Brazo para montaje incluido**
- 4 Niveles de temperatura
- Antes de realizar la conexión eléctrica, asegúrese de llenar la cámara de calentamiento dejando correr suficiente agua, consulte el instructivo para más detalles

DESDE

BAJA
PRESIÓNAgua caliente
al instante4 Niveles de
temperatura**Certificaciones y garantías**

- Cumple las normas NOM-008-CONAGUA y NOM-003-SCFI

**Especificaciones**


Color	Blanca
Largo de manguera	1.50 m
Conexión de entrada	1/2" - 14 NPT
Presión de trabajo	0.25 a 6 kgf/cm ²
Potencia	5,400 W
Tensión Frecuencia	127 V 60 Hz
1	Regadera eléctrica
1	Brazo para regadera
1	Manguera de 1.5 m con rociador
Empaque individual	Caballete
Inner	4
Máster	24
Pallet	192

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)**Empaque Individual****Medidas:** Alto: 45 cm (17 3/4") Ancho: 13.5 cm (5 1/4") Largo: 25 cm (9 3/4") **Peso:** 0.68 kg (1.50 lb)**Inner****Medidas:** Alto: 14.8 cm (5 3/4") Ancho: 34.6 cm (13 1/2") Largo: 56 cm (22") **Peso:** 3.12 kg (6.88 lb)**Master****Medidas:** Alto: 58.6 cm (23") Ancho: 47.5 cm (18 3/4") Largo: 71 cm (28") **Peso:** 20.14 kg (44.40 lb)**País de origen****Producto fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de Truper****Refacciones**

Código	Clave	Descripción
49493	RES-REG4	Resistencia para regadera eléctrica REGEL-4 y 6, FOSET
49494	BRA-REGEL	Brazo plástico para regadera eléctrica REGEL-4 y 6, FOSET

Imágenes complementarias

INSTALACIÓN ELÉCTRICA



Diámetro 14.5 cm



Imágenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.68 kg (1.50 lb)


EMPAQUE INNER



Contiene: 4 piezas

Peso: 3.12 kg (6.88 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 6 inner (24 piezas)

Peso: 20.14 kg (44.40 lb)