



CÓDIGO: 49460 CLAVE: R-200

Regadera redonda 2-3/4",latón, c/brazo y chapeton,cromo,AERO

- Cabeza de latón para máxima duración
- Chorro fijo
- Para mayor flujo de agua se puede retirar el reductor

DESDE
BAJA
PRESIÓN

TRICROMO
Brillo y resistencia

Articulada

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-008-CONAGUA

Especificaciones

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Diámetro de la cabeza | 2 3/4" (7 cm) |
| Acabado | Cromo |
| Presión de trabajo | 0.25 kgf/cm² a 6 kgf/cm² |
| Conexión de entrada | 1/2" - 14 NPT |
| Largo del brazo | 18 cm |
| Diámetro del chapetón | 56 mm |
| Empaque individual | Caja |
| Pallet | 800 |
| Inner | 2 |

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

| Código | Clave | Descripción |
|--------|---------|--|
| 49467 | BCH-200 | Brazo y chapetón para regadera, latón, cromo, ELEMENT |
| 49468 | R-200S | Regadera redonda 2-3/4", latón, sin brazo, cromo, AERO |

Imágenes complementarias

Diagram illustrating the components of the shower head assembly:

- Cabeza**: Shower head.
- Brazo**: Shower arm.
- Chapetón**: Bracket.
- Tapa distribuidora**: Distributor cap.

2 3/4"
(7 cm)

Para mayor flujo de agua se puede retirar el reductor

h

| Altura (h) | kPa | Presión kgf / cm ² | PSI |
|------------|-----|-------------------------------|-----|
| 2 m | 20 | 0.2 | 2.8 |
| 3 m | 30 | 0.3 | 4.2 |
| 4 m | 40 | 0.4 | 5.6 |

Imágenes complementarias

