

CÓDIGO: 45171 CLAVE: CV-TER

Termofusora de 600 W para PPR, FOSET

- Plancha de calentamiento y dados de aluminio
- Cero fugas, proceso rápido, higiénico y sencillo
- · Permite unir las piezas en una sola tubería
- Ciclo de trabajo continuo
- Estuche para fácil transporte y almacenaje, ideal para usar en obras e instalaciones









Corta

Calienta

Certificaciones y garantías

Cumple la norma: NOM-003-SCFI





Especificaciones		
Potencia	600 W	
Tensión / Frecuencia	120 V / 60 Hz	
Capacidad para dados	1/2" (20 mm), 3/4" (25 mm), 1" (32 mm)	
Empaque individual	Caja	
Inner	1	
Master	2	
Pallet	80	

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)	
	Madislant Alta, 24 F am (0.2/41) Anaba, 0 am (2.1/21) Lawrey 42.2 am

Medidas: Alto: 24.5 cm (9 3/4") Ancho: 9 cm (3 1/2") Largo: 43.3 cm (17") Peso: 4.26 kg **Empaque Individual** (9.39 lb)

Medidas: Alto: 19.8 cm (7 3/4") Ancho: 26 cm (10 1/4") Largo: 44.6 cm (17 1/2") Peso: 8.9 kg Master

(19.62 lb)

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye


- 1 Termofusora
- 1 Estuche metálico
- 1 Base para termofusora
- 1 Pinza de extracción
- 3 Dados: 1/2" (20 mm), 3/4" (25 mm), 1" (32 mm)
- 1 Llave allen
- 2 Tornillos

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
45172	CV-D1	Dado para termofusora de 1/2" (20 mm), FOSET
45173	CV-D2	Dado para termofusora de 3/4" (25 mm), FOSET
45174	CV-D3	Dado para termofusora de 1" (32 mm), FOSET

Imágenes complementarias





Imágenes complementarias









Peso: 4.26 kg (9.39 lb)

Imágenes complementarias

EMPAQUE MASTER



Contiene: 2 piezas Peso: 8.9 kg (19.62 lb)