

FOSET



CÓDIGO: 43011 CLAVE: CV-TER10

Termofusora de 1000 W para PPR, FOSET


- Plancha de calentamiento y dados de aluminio
- Cero fugas, proceso rápido, higiénico y sencillo
- Permite unir las piezas en una sola tubería
- Ciclo de trabajo continuo
- Estuche para fácil transporte y almacenaje, ideal para usar en obras e instalaciones




Corta



Calienta



Une



Sin fugas

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	1,000 W
Tensión / Frecuencia	120 V / 60 Hz
Capacidad para dados	1/2" (20 mm), 3/4" (25 mm), 1" (32 mm), 1 1/4" (40 mm), 1 1/2" (50 mm), 2" (63 mm)
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	2
Pallet	80

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

1 Termofusora


Incluye

- 1** Estuche metálico
- 1** Maneral de plástico
- 3** Dados: 1 1/4" (40 mm), 1 1/2" (50 mm) y 2" (63 mm)
- 1** Base de piso
- 1** Base para mesa
- 1** Llave allen
- 1** Pinza de extracción

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
43012	CV-D4	Dado para termofusora de 1-1/4" (40 mm), FOSET
43013	CV-D5	Dado para termofusora de 1-1/2" (50 mm), FOSET
43014	CV-D6	Dado para termofusora de 2" (63 mm), FOSET
45172	CV-D1	Dado para termofusora de 1/2" (20 mm), FOSET
45173	CV-D2	Dado para termofusora de 3/4" (25 mm), FOSET
45174	CV-D3	Dado para termofusora de 1" (32 mm), FOSET

Imágenes complementarias



Imágenes complementarias

