

PRETUL

CÓDIGO: 20521 CLAVE: M-22P

Cinta de aislar de 9 m x 19 mm, negra, PRETUL

- Cinta de PVC
- Base de adhesivo hule - resina para mayor adherencia en temperaturas frías y de calor (0 °C a 80 °C)
- Retardante de flama y excelente flexibilidad

Certificaciones y garantías

- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

Especificaciones

Resistencia dieléctrica	500 V
Resistencia a la ruptura	4 Kgf
Elongación	220 %
Temperatura mínima	0 °C (32 °F)
Temperatura máxima	80 °C (176 °F)
Largo	9 m
Ancho	19 mm
Espesor	0.13 mm
Empaque individual	Encogible con 8 piezas
Inner	48
Master	288
Pallet	15552

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)**Empaque Individual**

Medidas: Alto: 15.3 cm (6") Ancho: 5.6 cm (2 1/4") Largo: 5.6 cm (2 1/4") **Peso:** 0.26 kg (0.57 lb)

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Inner **Medidas:** Alto: 16.3 cm (6 1/2") Ancho: 12.4 cm (5") Largo: 17.7 cm (7") **Peso:** 1.78 kg (3.92 lb)

Master **Medidas:** Alto: 34.3 cm (13 1/2") Ancho: 19.5 cm (7 3/4") Largo: 38.4 cm (15") **Peso:** 11.1 kg (24.47 lb)

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias

Espesor: 0.18 mm
Largo: 9 m



Ancho
19 mm



Aislante eléctrico Espesor 0.13 mm
Electrical tape Thickness 0.13 mm
PVC 19 mm x 9 m

Lote:



7 501206 626610

Importado en México por Truper, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial

12-2021

ATENCIÓN No se use en condiciones de humedad. CAUTION Do not use under damp conditions.



EMPAQUE INNER



Contiene: 48 piezas

Peso: 1.78 kg (3.92 lb)

Imágenes complementarias

EMPAQUE MASTER

**Contiene:** 6 inner (288 piezas)**Peso:** 11.1 kg (24.47 lb)