

HERMEX CÓDIGO: 43357 CLAVE: COR-75

Candado antipalanca, 75mm, cuerpo de latón llave tradicional

- Cuerpo de latón sólido y pasador con acabado cromo
- Cilindro de latón con 5 pines de seguridad
- Uso sugerido en cortinas metálicas



| Especificaciones técnicas | |
|----------------------------|------------------|
| Nivel de seguridad | Máxima (nivel 8) |
| Dimensiones (Largo x Alto) | 75 x 49 mm |
| Diámetro del pasador | 12 mm |
| Resistencia a la corrosión | Alta |
| Tipo de llave | Tradicional |
| Largo | 75 mm |

| Incluye |
|--|
| 2 Llaves tradicionales de latón (para hacer duplicados utiliza la forja E109A) |

| Datos de empaque | |
|-----------------------------|----------|
| Empaque individual: blíster | |
| Empaque logístico | Cantidad |
| Inner | 3 |
| Máster | 24 |
| Pallet | 1920 |


| Certificaciones y garantías |
|-----------------------------|
| |

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Guía de clasificación para candados



Nivel de seguridad

Manejamos 10 niveles de seguridad que van desde usos generales hasta máxima seguridad.



Para aplicaciones industriales y comerciales como cortinas de hierro, puertas de negocios, bodegas, contenedores o portones pesados.

Resistencia a la corrosión



Pasador de alta resistencia al corte



Cilindro de latón



EMPAQUE INDIVIDUAL



Alto 14 cm (5.5")

Largo 9.5 cm (3.7")

Peso: 0.45 kg (1 lb)

EMPAQUE INNER



Contiene: 3 piezas

Peso: 1.4 kg (3 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 8 inner (24 piezas)

Peso: 11.48 kg (25.3 lb)