


TRUPER CÓDIGO: 11032 CLAVE: DES-520

Desmalezadora a gasolina 52 cc mango tipo "bici", 18" corte

- Uso profesional intensivo, para corte de césped, maleza, matorrales, arbustos leñosos y troncos delgados
- Eje recto de aluminio, permite cortar áreas más grandes en menor tiempo, ofrece mayor torque y menor vibración
- Arnés completo que distribuye el peso sobre los hombros y la espalda, reduciendo la fatiga



52 cc

Cilindrada del motor

**2 HP
(1,492 W)**

Potencia

**18"
(45 cm)**

Diámetro de corte

9,000 rpm

Velocidad del motor

Especificaciones técnicas

Capacidad de tanque	1.1 L
Consumo de gasolina	0.72 L/h
Mezcla de gasolina	50:1
Tipo de motor	2 tiempos
Ciclo de trabajo	20 minutos de descanso por tanque consumido. Máximo diario: 6 horas
Máximo diámetro de hilo recomendado	3.7 mm
Dimensiones (Largo x Ancho)	1861 mm x 662 mm
Peso	9.2 kg

Incluye

- 1 Cuchilla
- 1 Carrete con hilo de 2 mm
- 1 Arnés ergonómico

Datos de empaque

Empaque individual: caja

Empaque logístico **Cantidad**

Inner **1**

Pallet **24**

Certificaciones y garantías



Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Refacciones y accesorios		
Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)		
Código	Clave	Descripción
15958	HDU-12-95	Hilo cuadrado dual p/desbrozadora, 2.4mm x12m,blíster EXPERT
15959	HDU-12-105	Hilo cuadrado dual p/desbrozadora, 2.7mm x12m,blíster EXPERT
15964	HDU-9-118	Hilo cuadrado dual p/desbrozadora, 3mm x 9m, blíster EXPERT
15965	HDU-78-95	Hilo cuadrado dual p/desbrozadora, 2.4mm x78m,blíster EXPERT
15966	HDU-63-105	Hilo cuadrado dual p/desbrozadora,2.7mm x 63m,blíster EXPERT
15967	HDU-51-118	Hilo cuadrado dual p/desbrozadora, 3mm x 51m,blíster EXPERT
16944	HTA-95B	Hilo redondo, para desbrozadora, 2.4mm x 12m, tarjeta,TRUPER
16945	HTA-105B	Hilo redondo, para desbrozadora, 2.7mm x12m, tarjeta, TRUPER
17112	CU-TRI-GRUPO-01	Cuchilla de repuesto para DES-330, 430 y 520, TRUPER
17243	RET-GRUPO-03	Retenedor de carrete de repuesto para DES-330, 430 y 520
17248	TAP-GRUPO-03	Cubierta de repuesto para DES-330, 430 y 520, TRUPER
17249	REP-GRUPO-03	Repuesto de carrete con hilo para DES-330, 430 y 520, TRUPER

Refacciones y accesorios		
Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)		
Código	Clave	Descripción
17630	HLB-130	Hilo redondo, p/desbrozadora, 3mmx 56m tarjeta tipo carrete
17631	HLB-155	Hilo redondo, p/desbrozadora, 3.3mmx47m tarjeta tipo carrete
17643	HTR3-95	Hilo redondo, para desbrozadora, 2.4mm x 262m,carrete,TRUPER
17644	HTR3-105	Hilo redondo, para desbrozadora, 2.7mm x 224m,carrete,TRUPER
17645	HTR3-130	Hilo redondo, para desbrozadora, 3mm x 168m, carrete,TRUPER
17648	HTR5-95	Hilo redondo, para desbrozadora, 2.4mm x 437m,carrete,TRUPER
17649	HTR5-105	Hilo redondo, para desbrozadora 2.7mm x 373m, carrete TRUPER
17650	HTR5-130	Hilo redondo, para desbrozadora, 3mm x 280m, carrete, TRUPER
20024	HIDE-95P	Hilo redondo, para desbrozadora, 2.4mm x12m, tarjeta, PRETUL
20025	HIDE-105P	Hilo redondo, para desbrozadora, 2.7mm x12m, tarjeta, PRETUL
101755	KC-DES-520	Kit de mantenimiento para carburador para DES-520, TRUPER
101871	CB-DES-520	Carburador para desmalezadora a gasolina DES-520, TRUPER

Árnes completo que distribuye el peso sobre los hombros y la espalda, reduciendo la fatiga

Correas, soporte lumbar y espalda acojinados

Soporte lumbar con gancho de liberación rápida



Refacciones y accesorios

17607	HTA-95	Hilo redondo, para desbrozadora, 2.4mm x 12m, blíster TRUPER
17609	HLB-95	Hilo redondo, p/desbrozadora, 2.4mmx78m tarjeta tipo carrete
17610	HLB-105	Hilo redondo, p/desbrozadora, 2.7mmx63m tarjeta tipo carrete
17629	HTA-105	Hilo redondo, para desbrozadora, 2.7mm x 12m, blíster TRUPER

Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.


© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Guía de referencia para uso de hilo
Desmalezadora a gasolina DES-520

Recomendaciones:

- Utilizar un hilo diferente al indicado puede causar daños severos al motor.
- Para un mejor rendimiento se recomienda que el hilo sea sumergido en agua 24 hrs. antes de usarlo o cuando note que se ha vuelto quebradizo.
- Máximo diámetro de hilo recomendado: 3.7 mm.

HILO	CLAVE	DIÁMETRO	APLICACIONES	
			CÉSPED	MALEZA
REDONDO	HTA-95B HTA-95 HDE-95P HLB-95 HTB-95 HTS-95	2.4 mm	Sí	
	HTA-105B HTA-105 HDE-105P HLB-105 HTB-105 HTS-105	2.7 mm	Sí	Sí
	HLB-130 HTB-130 HTS-130	3.3 mm	Sí	Sí
	HLB-150	3.7 mm	Sí	Sí
	HDB-15-80	2 mm	Sí	
	HDB-12-95 HDB-7895	2.4 mm	Sí	Sí
CUADRADO DUAL	HDB-12-105 HDB-12-105	2.7 mm	Sí	Sí
	HDB-9-118 HDB-54-118	3 mm	Sí	Sí



EMPAQUE INDIVIDUAL

