

CÓDIGO: 11250 CLAVE: CAR-82

Carretilla 8 ft3 Doble llanta neumática, bastidores acero

- 2 Llantas neumáticas de rodada lisa con rin de 3 aspas
- · Concha de lámina 0.9 mm
- Bastidores cuadrados de acero (38 x 38 mm) con grips antiderrapante
- Soportes de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie
- Tacón estabilizador



Certificaciones y garantías

Excede la norma: Especif. Federal: KKK-W-291f

Especificaciones

Capacidad (Copeteada / Ras)	8 ft ³ (227 L) / 4 ft ³ (118 L)
Medidas de la concha	28" (70 cm) × 40" (100 cm) × 16" (41 cm)
Medidas de llanta	4 " (10 cm) x 16 " (41 cm)
Resistencia de carga	580 kg
Puente con doble tornillo	Calibre 18 (1.2 mm)
Soporte y tacón	Calibre 15 (1.7 mm)
Pallet	25
Inner	1

País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER


Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
11089	PAL-CA	Juego de 2 palancas para cambio de llanta de carretilla
11373	BAS-M-60	Bastidor de acero 38 x 38 mm para carretilla CAR-82, TRUPER

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
11856	SS	Llanta neumática rodada lisa 16", sin cámara, Truper
11858	LLSS	Llanta completa neumática lisa 16", incluye eje y baleros
11882	SL-45/50/60	2 soportes calibre 15 para carretillas TRUPER
11884	JSD-45/50/60	2 tirantes calibre 15 para carretillas TRUPER y EXPERT
11886	RT	Puente 580 kg para carretillas TRUPER
11894	CO-45	Concha metálica para carretillas CAT-45FF y CAT-45ND, TRUPER
19784	BAS-2B	Juego de 2 baleros para carretillas EXPERT, TRUPER y PRETUL
100153	EST-45/50/60	2 estabilizadores calibre 15 p/carretillas TRUPER y EXPERT
100155	JT-S	Tornillería con chumaceras para carretilla CAR-82, TRUPER
100159	J-CH-2W	2 chumaceras sin punzonado p/carretillas de 2 llantas TRUPER
100180	CU-S	Cuña plástica para carretillas tipo americano
100181	NHD-S	Defensa para bastidores de acero calibre 16 para CAR-82
100182	E-2W	Eje largo para carretillas tipo americano 2 llantas TRUPER

Imágenes complementarias





Imágenes complementarias

Capacidad





Líquidos 4 ft³ (118 L)



Nuevo tacón estabilizador con sujeción para descarga Calibre 15 (1.7 mm espesor)



Soporte Calibre 15 (1.7 mm espesor)



Puente Calibre 19 (1 mm espesor) Doble tornillo



