

CÓDIGO: 15656 CLAVE: COMP-80LV

# Compresor lubricado, 80L, 3-1/2HP, vertical, 127V, TRUPER

- Motor monofásico de 3 1/2 HP con bobinas de cobre, 2X mayor durabilidad que las de aluminio
- Presión máxima de operación 116 psi
- Cabeza con un pistón y filtro de aire metálico (roscable)
- Protector térmico contra sobrecalentamiento de motor y cárter de aluminio para mayor disipación de calor
- Presostato con 2 manómetros de presión del tanque y presión regulable
- Encendido manual y funcionamiento automático para que el compresor siempre mantenga aire y presión
- Conexión rápida de latón, salida 1/4"
- Válvula de drenado en la parte inferior del tanque, para retirar el agua acumulada en su interior
- Para mangueras con diámetros de 1/4", 3/8" y 1/2"
- Sistema antivibración que evita el desplazamiento involuntario del compresor al trabajarse
- Tubos de descarga en cobre



Motor con bobinas de cobre



2 Conexiones rápidas



Aceite monogrado SAE30



Válvula de drenado



#### Certificaciones y garantías

Cumple la norma: NOM-003-SCFI





### **Especificaciones**

Capacidad del tanque

80 L

| <b>Especificaciones</b>                            |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
| Potencia máxima                                    | 3 1/2 HP                            |  |
| Potencia nominal                                   | 2 1/2 HP                            |  |
| Presión máxima de operación                        | 116 PSI                             |  |
| Flujo de aire                                      | 4.4 CFM @ 40 psi / 3.4 CFM @ 90 psi |  |
| Velocidad  | 3,450 rpm                           |  |
| Nivel de ruido                                     | 90 dBA máximo                       |  |
| Tipo   | Monofásico                          |  |
| Consumo  | 12 A                                |  |
| Largo de cable                                     | 1.75 m                              |  |
| Dimensiones (Base x Alto x Fondo) incluye manubrio | 43 cm x 123 cm x 40 cm              |  |
| Tensión / Frecuencia                               | 127 V / 60 Hz                       |  |
| Peso   | 40 kg                               |  |
| Empaque individual                                 | Caja                                |  |
| Inner  | 1                                   |  |
| Pallet   | 9                                   |  |

#### País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Incluye

Bote de 250 ml de aceite monogrado SAE30

#### Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

| Código | Clave           | Descripción   |
|--------|-----------------|---|
| 19325  | R27-COMP-25/50L | Filtro de aire para compresores 25/50L, Truper          |
| 19328  | R30-COMP-25/50L | Carcasa plástica para compresores 25/50L, Truper        |
| 102067 | R63-COMP-10L    | Manómetro para compresores Grupo 1, Truper              |
| 102068 | R52-COMP-50LT   | Manómetro para compresores Grupo 2, Truper              |
| 102082 | R63-COMP-50LT   | 2 patas de goma para compresores Grupo 6                |
| 103320 | R-COMP-50LV     | 2 ruedas de repuesto para COMP-50LV y COMP-80LV, Truper |

Ficha técnica

#### Imágenes complementarias

