Ficha técnica



CÓDIGO: 17033 CLAVE: DESI-36

Destornillador 3.6V, PRO

- LED para iluminar el área de trabajo
- Bloqueo de seguridad
- Porta puntas magnético hexagonal 1/4"
- Mango con grip antiderrapante
- Para atornillar









Punta plana

Cargador

Punta phillps

Punta pozidriv

Destornillad

Certificaciones y garantías

Cumple la norma: NOM-003-SCFI





Especificaciones	
Entrada hexagonal	1/4"
Torque máximo	35 lb/ft (4 Nm)
Velocidad	220 rpm
Largo de puntas	2" (50 mm)
Tiempo de recarga	1 h 40 minutos
Capacidad de batería	1.3 Ah
Voltaje de batería	3.6 V
Especificaciones del cargador	127 V / 60 Hz / 25 W
Dimensiones (Largo x Alto)	14 cm x 13 cm
Peso	395 g
Empaque individual	Blíster
Inner	2
Master	16
Pallet	288

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Batería integrada de Ion Litio 1.3 Ah

Extensión magnética hexagonal

- 2 Puntas planas (4 mm y 6 mm)
- 2 Puntas phillips (PH1 y PH2)
- 2 Puntas pozidriv (PZ1 y PZ2)

Cargador

Imágenes complementarias





Imágenes complementarias



EMPAQUE INNER



Contiene: 2 piezas Peso: 1.3 kg (2.9 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 8 inner (16 piezas) Peso: 10.88 kg (24 lb)

