


**PRETUL** CÓDIGO: 29975 CLAVE: TALI-12P

**Taladro/destornillador 3/8", 12V, 1 batería 2Ah, PRETUL**

- Para perforaciones en madera y metal
- Velocidad reversible para uso como destornillador
- Broquero de cambio rápido



Especificaciones técnicas	
Broquero	3/8" (9.5 mm)
Velocidad	0 - 600 rpm
Torque máximo	12 lb/ft (16 Nm) con 15 configuraciones
Ø Máxima perforación en metal	3/8" (10 mm)
Ø Máxima perforación en madera	3/4" (19 mm)
Largo de puntas	2" (50 mm)
Tiempo de recarga	5 horas
Tension / Frecuencia (cargador)	127 V / 60 Hz
Consumo de la batería	0.4 A
Dimensiones (Largo x Alto)	20 x 22 cm
Peso (incluyendo accesorios)	2.7 kg

Datos de empaque	
Empaque individual: caja	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	1
Máster	5
Pallet	240

**Certificaciones y garantías**

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Incluye
1 Batería Ion litio de 2 Ah
1 Punta plana 1/4" (6.5 mm)
1 Punta PH1
1 Extensión magnética hexagonal
1 Cargador

## Incluye

2 Puntas PH2

1 Punta PH3

## Refacciones y accesorios

## Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
28109	INT-TR-1220P	Interruptor de repuesto p/ROTI-20P/12P y TALI-20P/12P
28111	BRO-TR-12P	Broquero 3/8" sin llave, para máquinas inalámbricas, PRETUL
29968	BAT-12P	Batería ion litio, 12V, 2 Ah, PRETUL
29969	CAR-12P	Cargador de baterías de ion litio, 12V para taladro TALI-12P



