




FOSET



CÓDIGO: 45522 CLAVE: PVC-006

**Tubo de 2" PVC hidráulico cédula 40, 3m, 3.1kg, FOSET**

- Cuerpo de PVC (Policloruro de vinilo) cédula 40, resistente a la corrosión, oxidación e incrustaciones y a fracturas por impacto
- No contamina los fluidos que transporta y no genera par galvánico
- No propaga el fuego
- Para conducción de agua fría a alta presión, en instalaciones residenciales, hoteleras, comerciales y de servicios
- Fácil y rápida instalación
- Serie inglesa
- Bajo costo

**Certificaciones y garantías****Especificaciones**

Diámetro nominal	2" (50 mm)
Largo	3 m
Espesor	3.9 mm
Presión máxima a 23° C	19 kgf/cm <sup>2</sup> / 270 psi
Empaque individual	Granel
Inner	5
Pallet	120

**País de origen**

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER


**Imágenes complementarias**

**Diámetro nominal  
2" (50 mm)**



**Extremo abocinado**

**Fácil y rápida instalación**



**Cemento p/PVC, transparente, baja presión, tubo 50ml, FOSET**

**FOSET PVC**


- Para conducción de agua fría a alta presión
- No contamina los fluidos que transporta
- Gran resistencia a las fracturas por impacto
- Resistente a la degradación e incrustaciones
- No genera par galvánico
- Para instalaciones residenciales, hoteleras, comerciales y de servicios

**PRESIONES DE TRABAJO**


**TUBOS**

- CÉDULA 40**
- 1" (13 mm)
  - 1.5" (19 mm)
  - 2" (25 mm)
  - 2.5" (32 mm)
  - 3" (38 mm)
  - 4" (50 mm)

- PRESIÓN MÁX. 23 °C**
- 42 kgf/cm<sup>2</sup> / 600 psi
  - 34 kgf/cm<sup>2</sup> / 480 psi
  - 32 kgf/cm<sup>2</sup> / 450 psi
  - 27 kgf/cm<sup>2</sup> / 384 psi
  - 23 kgf/cm<sup>2</sup> / 330 psi
  - 19 kgf/cm<sup>2</sup> / 270 psi



**Fácil y rápida instalación**



**EMPAQUE INNER**



**Contiene: 5 piezas**

**Peso: 15.11 kg (33.3 lb)**