CÓDIGO: **43591** CLAVE: **CERO-11**

Cerrojo llave-mariposa latón brillante, llave de puntos

- Cerrojo con llave al exterior mariposa al interior
- Cilindro y escudos de latón, acabado latón brillante
- Manija reversible para colocación en puertas derechas o izquierdas de 1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm)

Certificaciones y garantías

Especificaciones

Función (instalación)	Entrada principal o Recámara
Acabado	Latón brillante
Ciclos (cierre y apertura)	200 000
Espesor de puerta	1/4" a 1-3/4" (32 mm a 45 mm)
Backset (Distancia al centro)	60 mm a 70 mm
Material de las llaves	Latón niquelado
Dimensiones (diámetro x largo)	65 x 25 mm
Empaque individual	Blíster
Inner	3
Master	24
Pallet	384

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

Incluye

3 Llaves de puntos (Para hacer duplicados utilice la forja S13MTKP MG5)
Picaporte
Contra
Tornillería para su instalación
Plantilla

Imagenes complementarias





Llave-Mariposa

Acciona el pestillo con la llave desde el exterior, y con la mariposa por el interior.



D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

Imagenes complementarias

Alta seguridad



Llave de puntos

Las muescas que descifran la combinación pueden localizarse en la parte inferior, superior, izquierda o derecha, lo que dificulta la apertura con ganzúa.

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.