

VOLTECK



CÓDIGO: 46102 CLAVE: CODO-S

Contacto dúplex, 2 polos 3 hilos, Standard, marfil, VOLTECK

- Fabricado en nylon/policarbonato
- Montaje en placa dúplex línea Standard

Retardante
a la flama

Aterrizado

Incluye
tornillería

Para interior

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Corriente	15 A
Empaque individual	Bolsa
Inner	20
Master	100
Pallet	5600


Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 17 cm (6 3/4") Ancho: 2.2 cm (3/4") Largo: 7.2 cm (2 3/4") Peso: 0.04 kg (0.09 lb)
Inner	Medidas: Alto: 9 cm (3 1/2") Ancho: 13.6 cm (5 1/4") Largo: 26.5 cm (10 1/2") Peso: 1.02 kg (2.25 lb)
Master	Medidas: Alto: 15.3 cm (6") Ancho: 28 cm (11") Largo: 48 cm (19") Peso: 5.44 kg (11.99 lb)

País de origen

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Imágenes complementarias



EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.04 kg (0.09 lb)

EMPAQUE INNER



Contiene: 20 piezas

Peso: 1.02 kg (2.25 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 5 inner (100 piezas)

Peso: 5.44 kg (11.99 lb)

Imágenes complementarias

Diagrama de conexión

