

VOLTECK



CÓDIGO: 48311 CLAVE: CODO-SG

Contacto dúplex, 2 polos 3 hilos, Standard, granel, marfil

- Fabricado en polipropileno
- Montaje en placa dúplex línea Standard

Retardante
a la flama

Aterrizado

Incluye
tornillería

Para interior

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-003-SCFI



Especificaciones

| | |
|----------------------|---------------|
| Tensión / Frecuencia | 127 V / 60 Hz |
| Corriente | 15 A |
| Empaque individual | Granel |
| Inner | 10 |
| Master | 120 |
| Pallet | 13440 |


Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

| | |
|--------------------|--|
| Empaque Individual | Medidas: Alto: 10.3 cm (4") Ancho: 2.3 cm (1") Largo: 3.3 cm (1 1/4") Peso: 0.04 kg (0.09 lb) |
| Inner | Medidas: Alto: 19.1 cm (7 1/2") Ancho: 2.3 cm (1") Largo: 16.6 cm (6 1/2") Peso: 0.43 kg (0.95 lb) |
| Master | Medidas: Alto: 15.4 cm (6") Ancho: 21 cm (8 1/4") Largo: 36 cm (14 1/4") Peso: 5.4 kg (11.90 lb) |

País de origen

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Imágenes complementarias




EMPAQUE MASTER



Contiene: 12 inner (120 piezas)

Peso: 5.4 kg (11.90 lb)


EMPAQUE INNER



Contiene: 10 piezas

Peso: 0.43 kg (0.95 lb)

Diagrama de conexión



Imágenes complementarias