

CÓDIGO: 46001 CLAVE: COAP-S

Interrupor de palanca con contacto,
Standard, marfil

- Fabricado en nylon/polycarbonato

Retardante
a la flama

Aterrizado

Incluye
tornillería

Para interior

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Interrupor: Tensión / Corriente	120 V / 60 Hz
Contacto: Tensión / Corriente	127 V / 60 Hz
Corriente	15 A
Empaque individual	Bolsa
Inner	10
Master	100
Pallet	4800

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)



Empaque Individual	Medidas: Alto: 18.5 cm (7 1/4") Ancho: 4.1 cm (1 1/2") Largo: 8.8 cm (3 1/2") Peso: 0.06 kg (0.13 lb)
Inner	Medidas: Alto: 7.5 cm (3") Ancho: 14 cm (5 1/2") Largo: 21.2 cm (8 1/4") Peso: 0.64 kg (1.41 lb)
Master	Medidas: Alto: 29.5 cm (11 1/2") Ancho: 22.7 cm (9") Largo: 40 cm (15 3/4") Peso: 6.96 kg (15.34 lb)

País de origen

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper


Imágenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.06 kg (0.13 lb)


EMPAQUE INNER



Contiene: 10 piezas

Peso: 0.64 kg (1.41 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 10 inner (100 piezas)

Peso: 6.96 kg (15.34 lb)

Imágenes complementarias

Diagrama de conexión

