

VOLTECK



CÓDIGO: 46055 CLAVE: CAB-10B

Rollo de 100 m de cable THHW-LS 10 AWG blanco, VOLTECK

- Alambres de cobre suave con aislamiento termoplástico de PVC retardante a la propagación de la flama
- Resistente al calor, humedad, aceites, grasas y lugares expuestos a la luz solar
- Su color indica que es neutro para usarse en instalaciones eléctricas
- Instalación en tubo conduit, poliducto o charola
- Para cableado de iluminación, contactos de casa, extensiones reforzadas
- *Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-063-SCFI
- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER



Especificaciones

Color	Blanco
Calibre	10 AWG
Número de hilos	19
Tensión máxima de operación	600 V
Consumo de corriente (60° C / 75° C/ 90° C)	30 A / 35 A / 40 A
Temperatura máxima ambiente húmedo / seco / sobrecarga / cortocircuito	75° C / 90° C / 105° C / 150° C
Sección transversal*	5.26 mm ²
Diámetro de cable aproximado*	4.47 mm
Espesor de aislamiento aproximado*	0.76 mm

Especificaciones

Peso aproximado*	5.97 kg
Empaque individual	Rollo de 100 m
Inner	1
Master	4
Pallet	128


Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 24.5 cm (9 3/4") Ancho: 10.2 cm (4") Largo: 23.7 cm (9 1/4") Peso: 6.32 kg (13.93 lb)
Master	Medidas: Alto: 22 cm (8 3/4") Ancho: 26.7 cm (10 1/2") Largo: 49.2 cm (19 1/4") Peso: 25.7 kg (56.66 lb)

País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias



Imágenes complementarias




EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 6.32 kg (13.93 lb)

EMPAQUE MASTER



Alto:
22 cm
(8 3/4")

Ancho:
26.7 cm
(10 1/2")

Largo:
49.2 cm
(19 1/4")

Contiene: 4 piezas

Peso: 25.7 kg (56.66 lb)