

VOLTECK



CÓDIGO: 46054 CLAVE: CAB-8B

## Rollo de 100 m de cable THHW-LS 8 AWG blanco, VOLTECK

- Alambres de cobre suave con aislamiento termoplástico de PVC retardante a la propagación de la flama
- Resistente al calor, humedad, aceites, grasas y lugares expuestos a la luz solar
- Su color indica que es neutro para usarse en instalaciones eléctricas
- Instalación en tubo conduit, poliducto o charola
- Para cableado de iluminación, contactos de casa, extensiones reforzadas
- \*Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura



### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-063-SCFI
- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER



### Especificaciones

<b>Color</b>	Blanco
<b>Calibre</b>	8 AWG
<b>Número de hilos</b>	19
<b>Tensión máxima de operación</b>	600 V
<b>Consumo de corriente (60° C / 75° C/ 90° C)</b>	40 A / 50 A / 55 A
<b>Temperatura máxima ambiente húmedo / seco / sobrecarga / cortocircuito</b>	75° C / 90° C / 105° C / 150° C
<b>Sección transversal*</b>	8.37 mm <sup>2</sup>
<b>Diámetro de cable aproximado*</b>	6.02 mm
<b>Espesor de aislamiento aproximado*</b>	1.14 mm

## Especificaciones

Peso aproximado*	9.98 kg
Empaque individual	Rollo de 100 m
Pallet	81
Inner	1

## Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual	<b>Medidas:</b> Alto: 30.6 cm (12") Ancho: 9 cm (3 1/2") Largo: 30.5 cm (12") <b>Peso:</b> 10.44 kg (23.02 lb)
--------------------	--


## País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Imágenes complementarias



## Imágenes complementarias



## EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 10.44 kg (23.02 lb)