

VOLTECK



CÓDIGO: 46053 CLAVE: CAB-14N

## Rollo de 100 m de cable THHW-LS 14 AWG negro, VOLTECK

- Alambres de cobre suave con aislamiento termoplástico de PVC retardante a la propagación de la flama
- Resistente al calor, humedad, aceites, grasas y lugares expuestos a la luz solar
- Su color indica que es activo (caliente o vivo) para usarse en instalaciones eléctricas
- Instalación en tubo conduit, poliducto o charola
- Para cableado de iluminación, contactos de casa, extensiones reforzadas
- \*Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura



### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-063-SCFI
- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER



### Especificaciones

Color	Negro
Calibre	14 AWG
Número de hilos	19
Tensión máxima de operación	600 V
Consumo de corriente (60° C / 75° C / 90° C)	15 A / 20 A / 25 A
Temperatura máxima ambiente húmedo / seco / sobrecarga / cortocircuito	75° C / 90° C / 105° C / 150° C
Sección transversal*	2.08 mm <sup>2</sup>
Diámetro de cable aproximado*	3.38 mm
Espesor de aislamiento aproximado*	0.76 mm

## Especificaciones

<b>Peso aproximado*</b>	2.77 kg
<b>Empaque individual</b>	Rollo de 100 m
<b>Inner</b>	1
<b>Master</b>	6
<b>Pallet</b>	144

## Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

<b>Empaque Individual</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 23.8 cm (9 1/4") Ancho: 7.3 cm (2 3/4") Largo: 23.5 cm (9 1/4") <b>Peso:</b> 3.08 kg (6.79 lb)
<b>Master</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 23 cm (9") Ancho: 26.6 cm (10 1/2") Largo: 49.4 cm (19 1/2") <b>Peso:</b> 18.78 kg (41.40 lb)

## País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Imágenes complementarias



## Imágenes complementarias

## EMPAQUE MASTER



Contiene: 6 piezas

Peso: 18.78 kg (41.40 lb)

