

VOLTECK



CÓDIGO: 46052 CLAVE: CAB-12N

Rollo de 100 m de cable THHW-LS 12 AWG negro, VOLTECK

- Alambres de cobre suave con aislamiento termoplástico de PVC retardante a la propagación de la flama
- Resistente al calor, humedad, aceites, grasas y lugares expuestos a la luz solar
- Su color indica que es activo (caliente o vivo) para usarse en instalaciones eléctricas
- Instalación en tubo conduit, poliducto o charola
- Para cableado de iluminación, contactos de casa, extensiones reforzadas
- *Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-063-SCFI
- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER



Especificaciones

Color	Negro
Calibre	12 AWG
Número de hilos	19
Tensión máxima de operación	600 V
Consumo de corriente (60° C / 75° C / 90° C)	20 A / 25 A / 30 A
Temperatura máxima ambiente húmedo / seco / sobrecarga / cortocircuito	75° C / 90° C / 105° C / 150° C
Sección transversal*	3.31 mm ²
Diámetro de cable aproximado*	3.86 mm
Espesor de aislamiento aproximado*	0.76 mm

Especificaciones

Peso aproximado*	4.02 kg
Empaque individual	Rollo de 100 m
Pallet	144
Inner	1
Master	6

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Master	Medidas: Alto: 27.5 cm (10 3/4") Ancho: 26.4 cm (10 1/2") Largo: 49.5 cm (19 1/2") Peso: 27.26 kg (60.10 lb)
Empaque Individual	Medidas: Alto: 24.4 cm (9 1/2") Ancho: 8.8 cm (3 1/2") Largo: 23.3 cm (9 1/4") Peso: 4.54 kg (10.01 lb)

País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias



Imágenes complementarias



EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 4.54 kg (10.01 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 6 piezas

Peso: 27.26 kg (60.10 lb)