

VOLTECK



CÓDIGO: 46051 CLAVE: CAB-10N

Rollo de 100 m de cable THHW-LS 10 AWG negro, VOLTECK

- Alambres de cobre suave con aislamiento termoplástico de PVC retardante a la propagación de la flama
- Resistente al calor, humedad, aceites, grasas y lugares expuestos a la luz solar
- Su color indica que es activo (caliente o vivo) para usarse en instalaciones eléctricas
- Instalación en tubo conduit, poliducto o charola
- Para cableado de iluminación, contactos de casa, extensiones reforzadas
- *Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-063-SCFI
- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER



Especificaciones

Color	Negro
Calibre	10 AWG
Número de hilos	19
Tensión máxima de operación	600 V
Consumo de corriente (60° C / 75° C / 90° C)	30 A / 35 A / 40 A
Temperatura máxima ambiente húmedo / seco / sobrecarga / cortocircuito	75° C / 90° C / 105° C / 150° C
Sección transversal*	5.26 mm ²
Diámetro de cable aproximado*	4.47 mm
Espesor de aislamiento aproximado*	0.76 mm

Especificaciones

Peso aproximado*	5.97 kg
Empaque individual	Rollo de 100 m
Inner	1
Master	4
Pallet	128

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 24.5 cm (9 3/4") Ancho: 10.2 cm (4") Largo: 23.8 cm (9 1/4") Peso: 6.4 kg (14.11 lb)
Master	Medidas: Alto: 22 cm (8 3/4") Ancho: 26.5 cm (10 1/2") Largo: 49.5 cm (19 1/2") Peso: 25.8 kg (56.88 lb)

País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias



Imágenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL



Alto:
24.5 cm
(9.75")

Ancho:
10.2 cm
(4")

Largo:
23.8 cm
(9.25")

Peso: 6.4 kg (14.11 lb)

EMPAQUE MASTER



Alto:
22 cm
(8.75")

Ancho:
26.5 cm
(10.5")

Largo:
49.5 cm
(19.5")

Contiene: 4 piezas

Peso: 25.8 kg (56.88 lb)