


VOLTECK



CÓDIGO: 48069 CLAVE: ERA-30X14

Extensión reforzada aterrizada 30 m 3x14 AWG, VOLTECK

- Recubierta de PVC resistente a la propagación de la flama
- Con 1 contacto aterrizado
- Para uso industrial
- Uso en exteriores

Retardante
a la flama

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Color	Amarillo
Largo	30 m
Calibre	14 AWG
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Corriente	13 A
Temperatura máxima de operación	60 °C
Empaque individual	Porta extensión
Inner	2
Master	4
Pallet	72

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual

Medidas: Alto: 11.6 cm (4 1/2") Ancho: 17.5 cm (7") Largo: 48 cm (19") Peso: 3.9 kg (8.60 lb)

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Inner

Medidas: Alto: 12.3 cm (4 3/4") Ancho: 35.2 cm (13 3/4") Largo: 50 cm (19 3/4") **Peso:** 8.14 kg (17.95 lb)

Master


Medidas: Alto: 26 cm (10 1/4") Ancho: 37 cm (14 1/2") Largo: 52 cm (20 1/2") **Peso:** 16.9 kg (37.26 lb)

País de origen


Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias

Uso industrial



Aplicaciones



- | | |
|--|----------------------|
| | Compresor |
| | Cortadora de metales |
| | Sierra de inglete |
| | Router |
| | Cepillo portátil |

EMPAQUE INDIVIDUAL



Alto:
11.6 cm
(4 1/2")



Largo
48 cm
(19")

Peso: 3.9 kg (8.60 lb)

Imágenes complementarias

EMPAQUE INNER



EMPAQUE MASTER



Contiene: 2 piezas

Peso: 8.14 kg (17.95 lb)

Contiene: 2 inner (4 piezas)

Peso: 16.9 kg (37.26 lb)