

VOLTECK

CÓDIGO: 48042 CLAVE: ER-2X16

Extensión eléctrica de uso rudo 2 m 2x16 AWG, VOLTECK

- Cubierta de PVC resistente a la propagación de la flama
- 3 Contactos polarizados
- Su diseño permite conectar clavijas aterrizadas
- Uso en interiores



2 x 16 AWG



Polarizada



Retardante a la flama



HECHO EN MÉXICO

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

**Especificaciones**

Corriente máxima	13 A / 1,650 W
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Temperatura máxima de operación	60 °C
Largo	2 m
Empaque individual	Funda de cartón
Inner	5
Master	30
Pallet	1440

País de origen

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual

Medidas: Alto: 26 cm (10 1/4") Ancho: 2.6 cm (1") Largo: 7.6 cm (3") **Peso:** 0.2 kg (0.44 lb)

Inner


Medidas: Alto: 9 cm (3 1/2") Ancho: 12.7 cm (5") Largo: 28 cm (11") **Peso:** 1.14 kg (2.51 lb)

Master

Medidas: Alto: 29.7 cm (11 3/4") Ancho: 27 cm (10 3/4") Largo: 29.4 cm (11 1/2") **Peso:** 7.28 kg (16.05 lb)

Imágenes complementarias

Uso rudo



Aplicaciones



EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.2 kg (0.44 lb)

Imágenes complementarias

EMPAQUE MASTER

Contiene: 6 inner (30 piezas)

Peso: 7.28 kg (16.05 lb)

EMPAQUE INNER

Contiene: 5 piezas

Peso: 1.14 kg (2.51 lb)