VOLTECK



CÓDIGO: 46202 CLAVE: CLI-A

Clavija industrial blindada aterrizada, 2 polos+tierra

- Tensión / Corriente: 127 V / 15 A
- Fabricada en polipropileno y acero
- Terminales fabricadas de aleación de cobre
- Con abrazadera de acero para asegurar la fijación del cableado
- · No sobrepase la corriente indicada









Certificaciones y garantías

Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Pallet

Especificaciones



Color	Amarillo
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Corriente	15 A
Grado IP	20 (contra goteo)
Diámetro externo	37 mm
Empaque individual	Bolsa
Inner	20
Master	200

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque IndividualMedidas: Alto: 16.6 cm (6 1/2") Ancho: 3.6 cm (1 1/2") Largo: 7.4 cm (3") Peso: 0.04 kg (0.09 lb)

9000

Inner Medidas: Alto: 12.1 cm (4 3/4") Ancho: 14 cm (5 1/2") Largo: 17 cm (6 3/4") Peso: 0.86 kg

(1.90 lb)

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Master

Medidas: Alto: 29.6 cm (11 3/4") Ancho: 18.5 cm (7 1/4") Largo: 61.6 cm (24 1/4") **Peso:** 9.24 kg (20.37 lb)

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias



Grado de protección (IP)





EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.04 kg (0.09 lb)

Imágenes complementarias

EMPAQUE INNER



Contiene: 20 piezas **Peso: 0.86 kg** (1.90 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 10 inner (200 piezas) **Peso:** 9.24 kg (20.37 lb)