## **VOLTECK**



CÓDIGO: 46114 CLAVE: COI-CH

## Contacto industrial blindado aterrizado cara de chino

- Tensión / Corriente: 250 V / 15 A
- · Fabricado en policarbonato y acero
- Con abrazadera de acero para asegurar la fijación del cableado
- No sobrepase la corriente indicada









## Certificaciones y garantías

Cumple la norma: NOM-003-SCFI



**Especificaciones** 



Color	Amarillo
Tensión / Frecuencia	250 V / 60 Hz
Corriente	15 A
Grado IP	20 (contra goteo)
Diámetro externo	37 mm
Empaque individual	Bolsa

10

# Master 100 Pallet 6000

### País de origen

Inner

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Imágenes complementarias



## Grado de protección (IP)



1ER DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SOLIDOS	2DO DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
O Sin protección	O Sin protección
1 Protección contra objetos de diametro superior a 50 MM	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diametro superior a 12 MM	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diametro superior a 2.5 MM	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diametro superior a 1 MM	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a bajo presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

## **EMPAQUE INDIVIDUAL**



Peso: 0.05 kg (0.1 lb)

### **EMPAQUE INNER**



Contiene: 10 piezas Peso: 0.57 kg (1.3 lb)

## Imágenes complementarias

## **EMPAQUE MASTER**





