

VOLTECK



CÓDIGO: 46117 CLAVE: COP-A

## Contacto industrial plástico aterrizado, 2 polos+tierra

- Tensión / Corriente: 127 V / 15 A
- Fabricado en polipropileno
- Con abrazadera para asegurar la fijación del cableado
- No sobrepase la corriente indicada

Retardante  
a la flamaContacto  
aterrizadoPara extensiones  
y conexiones  
de aparatos

Para interior

### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



### Especificaciones

Color	Amarillo
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Corriente	15 A
Grado IP	20 (contra goteo)
Diámetro externo	38 mm
Empaque individual	Bolsa
Pallet	7200
Inner	10
Master	100

### País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Imágenes complementarias

## Grado de protección (IP)



1ER DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
0 Sin protección	0 Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 MM	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 MM	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2,5 MM	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 MM	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a bajo presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

## EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.04 kg (0.09 lb)

## EMPAQUE INNER



Contiene: 10 piezas

Peso: 0.48 kg (1 lb)

## Imágenes complementarias

## EMPAQUE MASTER



Contiene: 10 inner (100 piezas)

Peso: 5.06 kg (11.2 lb)

