

TRUPER



CÓDIGO: 19358 CLAVE: COMP-120LV

## Compresor lubricado, de banda, 120L, 4HP, vert, 220V, TRUPER


- Motor monofásico de 4 HP con bobinas de cobre, 2X mayor durabilidad que las de aluminio
- Presión máxima de operación 116 psi
- Cabeza con dos pistones y doble filtro de aire metálico (roscable)
- Protector térmico contra sobrecalentamiento de motor y cárter de aluminio para mayor disipación de calor
- Presostato con manómetro de presión del tanque
- Mayor tiempo de operación a flujo máximo
- Encendido manual y funcionamiento automático para que el compresor siempre mantenga aire y presión
- 2 conexiones rápidas de latón, salida 1/4"
- Válvula de drenado en el tanque para retirar el agua acumulada en su interior
- Para mangueras con diámetros de 1/4", 3/8" y 1/2"
- Sistema antivibración que evita el desplazamiento involuntario del compresor al trabajarse
- Menor número de arranques del motor prolongando su tiempo de vida
- Tubos de descarga en cobre



Motor con bobinas de cobre



Aceite monogrado SAE30



2 Conexiones rápidas



Salida para manguera de 3/4"



Válvula de drenado

### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



## Especificaciones

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>Capacidad del tanque</b>              | 120 L                               |
| <b>Potencia máxima</b>                   | 4 HP                                |
| <b>Potencia nominal</b>                  | 3 HP                                |
| <b>Presión máxima de operación</b>       | 116 psi                             |
| <b>Flujo de aire</b>                     | 7.7 CFM @ 40 psi / 5.7 CFM @ 90 psi |
| <b>Velocidad</b>                         | 3,450 rpm                           |
| <b>Nivel de ruido</b>                    | 90 dBA máximo                       |
| <b>Tipo</b>                              | Bifásico                            |
| <b>Consumo</b>                           | 10 A                                |
| <b>Largo de cable</b>                    | 1.7 m                               |
| <b>Dimensiones (Base x Alto x Fondo)</b> | 64 cm x 117 cm x 45 cm              |
| <b>Tensión / Frecuencia</b>              | 220 V / 60 Hz                       |
| <b>Peso</b>                              | 73 kg                               |
| <b>Empaque individual</b>                | Caja                                |
| <b>Inner</b>                             | 1                                   |
| <b>Pallet</b>                            | 4                                   |

## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Incluye

Bote de 450 ml de aceite monogrado SAE30

## Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

| Código | Clave         | Descripción                                      |
|--------|---------------|--|
| 102083 | R20-COMP-50LV | Tapón de aceite para compresores Grupo 8, TRUPER |

## Imágenes complementarias

