

VOLTECK



CÓDIGO: 46861 CLAVE: LED-75C

Foco LED 12W (75W) A19, 3000K blanca cálida, 1050lm, blíster

- **Hasta 85% de ahorro**, menor consumo de energía que las incandescentes
- Cuerpo de PBT o Nylon y pantalla de policarbonato
- Omnidireccional
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
- No utilice con atenuadores (dimmers)



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-030-ENER



Especificaciones

Consumo	12 W
Equivalencia	75 W
Flujo luminoso	1 050 lm
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Corriente	189 mA
Temperatura de color	3 000 K / Luz cálida
Tipo	Bulbo A19
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	80
Tiempo de vida	25 años (25,000 h)
Tipo de base	E26 / E27
Medidas (diámetro x alto)	6 x 12 cm
Empaque individual	Blíster
Inner	6
Máster	96
Pallet	1152

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual

Medidas: Alto: 15.2 cm (6") Ancho: 6.5 cm (2 1/2") Largo: 12 cm (4 1/2")
Peso: 0.04 kg (0.09 lb)

Inner

Medidas: Alto: 16.2 cm (6 1/2") Ancho: 15.6 cm (6") Largo: 20.5 cm (8")
Peso: 0.32 kg (0.71 lb)

Master

Medidas: Alto: 35 cm (13 3/4") Ancho: 42.8 cm (16 3/4") Largo: 64 cm (25 1/4")
Peso: 6.62 kg (14.59 lb)

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias

Pantalla de policarbonato



Cuerpo de PBT o Nylon

Diámetro
6 cm



Largo
12 cm



EMPAQUE INDIVIDUAL

Alto:
15.2 cm
(6")



Largo:
12 cm
4 3/4"

Peso: 0.04 kg (0.09 lb)

Imágenes complementarias

EMPAQUE INNER



Contiene: 6 piezas

Peso: 0.3 kg (0.7 lb)