

VOLTECK



CÓDIGO: 46702 CLAVE: IT-130

Interruptor de 1 polo 30A, enchufable, VOLTECK

- Fabricado en nylon
- Línea monofásica
- Protege contra sobrecarga y cortocircuito
- Compatible con la mayoría de los centros de carga disponibles en el mercado (excepto Square D)
- Indicador cromático de estado de interrupción: rojo (energizado) y verde (apagado)



Antiflame



Residencial

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Número de polos	1
Tensión / Frecuencia	120 - 240 V 50 / 60 Hz
Corriente	30 A
Capacidad interruptiva	10 000 A
Calibre de los conductores	#14-#8 AWG
Empaque individual	Blíster
Inner	10
Master	100
Pallet	3200

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 16.2 cm (6 1/4") Ancho: 1.9 cm (3/4") Largo: 12.2 cm (4 3/4") Peso: 0.12 kg
Inner	Medidas: Alto: 12.8 cm (5") Ancho: 11.2 cm (4 1/2") Largo: 26.5 cm (10 1/2") Peso: 1.27 kg

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Master

Medidas: Alto: 28 cm (11") Ancho: 28 cm (11") Largo: 57 cm (22 1/2") **Peso:** 13.3 kg (29.32 lb)

País de origen


Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias

Fabricado en nylon



Montaje enchufable



EMPAQUE INDIVIDUAL



Alto:
16.2 cm
(6 1/4")

Largo:
12.2 cm
(4 3/4")

Peso: 0.12 kg (0.26 lb)

EMPAQUE INNER



Alto:
12.8 cm
(5")

Ancho:
11.2 cm
(4 1/2")

Largo:
26.5 cm
(10 1/2")

Contiene: 10 piezas

Peso: 1.27 kg (2.80 lb)

Imágenes complementarias

EMPAQUE MASTER

**Contiene:** 10 inner (100 piezas)**Peso:** 13.3 kg (29.32 lb)