



CÓDIGO: 47333 CLAVE: CCE-8

Centro de carga empotrable, 8 polos,
VOLTECK

- Cuerpo fabricado en acero con acabado en pintura color gris, para evitar la oxidación
- Base de ABS y terminales de aluminio
- Montaje empotrado

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI





| Especificaciones | |
|---|-------------------------------|
| Número de polos | 8 |
| Tensión / Frecuencia | 120 V - 240 V 60 Hz / 50 Hz |
| Corriente máxima | 100 A |
| Fases | 2 |
| Capacidad interruptiva | 10 kA |
| Hilos | 3 |
| Medidas sin cubierta (largo x fondo x alto) | 24 x 8 x 18 cm |
| Peso | 1 240 g |
| Empaque individual | Etiqueta |
| Pallet | 144 |
| Inner | 1 |
| Master | 12 |

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias



EMPAQUE INNER



Contiene: 1 piezas

Peso: 1.39 kg (3 lb)

Imágenes complementarias

EMPAQUE MASTER



Contiene: 12 inner (12 piezas) Peso: 17.3 kg (38.1 lb)