

CÓDIGO: 47196 CLAVE: CCE-4

Centro de carga empotrable, 4 polos, Volteck

- Cuerpo fabricado en acero con acabado en pintura color gris, para evitar la oxidación
- Base de ABS y terminales de aluminio
- Montaje empotrado

Certificaciones y garantías

Cumple la norma: NOM-003-SCFI





Especificaciones	
Número de polos	4
Tensión	120 V - 240 V
Corriente máxima	50 A
Frecuencia	50 Hz / 60 Hz
Fases	2
Hilos	3
Capacidad interruptiva	10 kA
Medidas sin cubierta (largo x fondo x alto)	16 x 8 x 18 cm
Peso	910 g
Empaque individual	Etiqueta
Inner	2
Master	12
Pallet	288

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual	Medidas : Alto: 21 cm (8 1/4") Ancho: 8 cm (3 1/4") Largo: 19 cm (7 1/2") Peso: 0.94 kg (2.07 lb)
Inner	Medidas: Alto: 9 cm (3 1/2") Ancho: 21.2 cm (8 1/4") Largo: 39 cm (15 1/4") Peso: 2.08 kg (4.59 lb)
Master	Medidas: Alto: 23.5 cm (9 1/4") Ancho: 41 cm (16 1/4") Largo: 56.5 cm (22 1/4") Peso: 12.98 kg (28.62 lb)

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias





Imágenes complementarias




EMPAQUE INNER



Contiene: 2 piezas Peso: 2.08 kg (4.59 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 6 inner (12 piezas) **Peso:** 12.98 kg (28.65 lb)