

VOLTECK



CÓDIGO: 47196 CLAVE: CCE-4

## Centro de carga empotable, 4 polos, VOLTECK

- Cuerpo fabricado en acero con acabado en pintura color gris, para evitar la oxidación
- Base de ABS y terminales de aluminio
- Montaje empotrado

### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



### Especificaciones

<b>Número de polos</b>	4
<b>Tensión</b>	120 V - 240 V
<b>Corriente máxima</b>	50 A
<b>Frecuencia</b>	50 Hz / 60 Hz
<b>Fases</b>	2
<b>Hilos</b>	3
<b>Capacidad interruptiva</b>	10 kA
<b>Medidas sin cubierta (largo x fondo x alto)</b>	16 x 8 x 18 cm
<b>Peso</b>	910 g
<b>Empaque individual</b>	Etiqueta
<b>Inner</b>	2
<b>Master</b>	12
<b>Pallet</b>	288

## Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

### Empaque Individual

**Medidas:** Alto: 21 cm (8 1/4") Ancho: 8 cm (3 1/4") Largo: 19 cm (7 1/2") **Peso:** 0.94 kg (2.07 lb)

### Inner

**Medidas:** Alto: 9 cm (3 1/2") Ancho: 21.2 cm (8 1/4") Largo: 39 cm (15 1/4") **Peso:** 2.08 kg (4.59 lb)

### Master

**Medidas:** Alto: 23.5 cm (9 1/4") Ancho: 41 cm (16 1/4") Largo: 56.5 cm (22 1/4") **Peso:** 12.98 kg (28.62 lb)

## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Imágenes complementarias



## Imágenes complementarias

## EMPAQUE INNER

**Contiene:** 2 piezas**Peso:** 2.08 kg (4.59 lb)

## EMPAQUE MASTER

**Contiene:** 6 inner (12 piezas)**Peso:** 12.98 kg (28.65 lb)