

VOLTECK



CÓDIGO: 47196 CLAVE: CCE-4

### Centro de carga metálico 4 polos 50A de empotrar, VOLTECK

- Cuerpo fabricado en acero con acabado en pintura color gris, para evitar la oxidación
- Base de ABS y terminales de aluminio
- Montaje empotrado

#### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



#### Especificaciones

Número de polos	4
Tensión	120 V - 240 V
Corriente máxima	50 A
Frecuencia	50 Hz / 60 Hz
Fases	2
Hilos	3
Capacidad interruptiva	10 kA
Medidas sin cubierta (largo x fondo x alto)	16 x 8 x 18 cm
Peso	910 g
Empaque individual	Etiqueta
Inner	2
Máster	12
Pallet	360


**Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)**

<b>Empaque Individual</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 21 cm (8 1/4") Ancho: 8 cm (3 1/4") Largo: 19 cm (7 1/2") <b>Peso:</b> 0.94 kg (2.07 lb)
<b>Inner</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 9 cm (3 1/2") Ancho: 21.2 cm (8 1/4") Largo: 39 cm (15 1/4") <b>Peso:</b> 2.08 kg (4.59 lb)
<b>Master</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 23.5 cm (9 1/4") Ancho: 41 cm (16 1/4") Largo: 56.5 cm (22 1/4") <b>Peso:</b> 12.98 kg (28.62 lb)

**País de origen**


Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

**Imágenes complementarias**



**EMPAQUE INNER**

**EMPAQUE MASTER**



Contiene: 2 piezas

Peso: 2.08 kg (4.59 lb)

Contiene: 6 inner (12 piezas)

Peso: 12.98 kg (28.65 lb)

Imágenes complementarias

