

VOLTECK



CÓDIGO: 47194 CLAVE: CCE-2

Centro de carga empotrable, 2 polos, VOLTECK

- Cuerpo fabricado en acero con acabado en pintura color gris, para evitar la oxidación
- Base de ABS y terminales de aluminio
- Montaje empotrado

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SFCI



Especificaciones

Número de polos	2
Tensión	120 / 240 V
Corriente máxima	50 A
Frecuencia	50 Hz / 60 Hz
Fases	2
Hilos	3
Capacidad interruptiva	10 kA
Medidas sin cubierta (largo x fondo x alto)	10 x 8 x 16 cm
Peso	530 g
Empaque individual	Etiqueta
Inner	2
Master	20
Pallet	480

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual

Medidas: Alto: 18.4 cm (7 1/4") Ancho: 8.1 cm (3 1/4") Largo: 12.2 cm (4 3/4") **Peso:** 0.54 kg (1.19 lb)

Inner

Medidas: Alto: 17 cm (6 3/4") Ancho: 12.7 cm (5") Largo: 19 cm (7 1/2") **Peso:** 1.16 kg (2.56 lb)

Master

Medidas: Alto: 19.8 cm (7 3/4") Ancho: 39.5 cm (15 1/2") Largo: 65.2 cm (25 3/4") **Peso:** 12.58 kg (27.73 lb)

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias




Imágenes complementarias

EMPAQUE INNER

**Contiene:** 2 piezas**Peso:** 1.16 kg (2.56 lb)

EMPAQUE MASTER

**Contiene:** 10 inner (20 piezas)**Peso:** 12.58 kg (27.73 lb)